

Title	無手順端末の一覧
Author(s)	
Citation	大阪大学大型計算機センターニュース. 1984, 54, p. 75-76
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/65621
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

無手順端末の一覧

当センターのシステムで利用できる無手順端末について、各業者からパンフレットを取り寄せ調査した中で、低価格の端末を掲載いたします。

なお、この一覧には、センターの調査期間内に資料の提出がなされなかった業者の端末機器については掲載していません。

タイプライタ型

(昭和59年7月現在)

機種名	文字コード	表示文字数 行数	文字 サイズ	印字方式	印字用紙	通信速度 (BPS)	価格 (万円)	連絡先	備考
NEC NB3333-RS	JIS *	132	9×7	ドットインパクト	14インチ普通紙	110~1200	93.6	㊦	
" NM2000	JIS *	80	9×7	"	普通紙	300	56.0	㊦	
" NM3000	JIS *	80	9×7	"	普通紙	300	56.0	㊦	
カシオ TYPUTER									
" M-8K	JIS	80	9×7	"	普通紙	75~19.2K	70.0	㊦	
" M750	JIS	80	7×9	"	16インチ普通紙	110~19.2K	92.0	㊦	
" M840	JIS	136	9×7	"	16インチ普通紙	110~19.2K	61.0	㊦	

ディスプレイ型

機種名	文字コード	表示文字数 行数	文字 サイズ	画面サイズ (インチ)	通信速度 (BPS)	価格 (万円)	連絡先	備考
伊藤忠エレクトロニクス								
" CIT-55	ASCII	80×25	7×9	12	50~19.2K	18.9	㊦	グラフィックオプションでテキストロニクス コンパチブル可能 オプションでスクリーンエディタ可
" CIT-101	ASCII	80×25	7×9	12	50~19.2K	29.7	㊦	
" CIT-161	ASCII	80×25	7×9	12	50~19.2K	51.0	㊦	
" CIT-500	ASCII	80×64	7×9	15	50~9600	42.5	㊦	
NEC N6950N	JIS *	80×25	7×9	14	300~19.2K	36.5	㊦	
カシオ GENERAL CT-3520	JIS *	80×25	9×7	14	110~19.2K	31.5	㊦	
" KDE-821	JIS	80×24	5×7	12	75~19.2K	16.6	㊦	
日本電算機 NK-100	JIS *	80×27	7×9	12	50~19.2K	27.0	㊦	
NEC PC-9800F1	JIS	80×25	7×13	12	75~1200	40.0	㊦	
安立 DDY870	JIS *	80×24	7×9	12	50~19.2K	21.6	㊦	

グラフィクス型

機種名	文字コード	表示文字数 行数	文字 サイズ	画面サイズ (インチ)	グラフィクス分解能 (ドット)	通信速度 (BPS)	価格 (万円)	連絡先	備考
日本コンピュータ									
" GT-1000	JIS *	73×35	10×14	14	1024×780	50~38.4K	61.0	㊦ ㊧	テキストロニクス コンパチブル
" CGT-1024	JIS *	73×35	10×14	14	1024×780	50~38.4K	99.8	㊦	"
" CGT-560NR	JIS *	80×26	5×14	14	560×468	300~19.2K	103.0	㊦	"
ハスク技研 GX-4	JIS	90×35	10×16	14	1280×800	110~19.2K	75.0	㊦	"
" CGX-4	JIS	90×35	10×16	14	1280×800	110~19.2K	145.0	㊦	"
カシオ CX-100	JIS *	80×25	8×16	12	640×400	110~9600	33.0	㊦	"
日本電算機 NJC-M1000	JIS *	80×27	7×9	12	640×486	50~19.2K	38.4	㊦	"
" NJC-M1401	JIS	80×30	7×9	14	1024×780	50~19.2K	55.0	㊦	"
TEKTRONIX									
" 4012	ASCII	72×35	7×9	11	1024×780	300~9600	208.7	㊦	
" 4014-1	ASCII	72×35	8×9	19	4096×3120	300~9600	455.7	㊦	
" 4027A	ASCII	72×35	5×7	13	640×462	300~9600	346.9	㊦	
" 4105	ASCII	72×35	5×7	14	480×360	300~19.2K	132.3	㊦	

注) 表中の文字コードの覧で“*”の印はJISとASCIIの2種類が用意されているので購入時に指定する必要があります。

問い合わせ先

- ① 兼松エレクトロニクス(株) 06-201-5547
- ② ソニーエレクトロニクス(株) 06-947-0321
- ③ データコントロールズ(株) 06-271-3864
- ④ 日本コンピュータ工業(株) 06-788-4721

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| ⑤ | 日本ダイレックス(株) | 06-245-6246 |
| ⑥ | 日本電気(株) | 06-220-4882 |
| ⑦ | ハスク技研(株) | 076-661-2665 |