



Title	『フフ・トグ/青旗』（1942年） 第62号（5月23日）
Author(s)	
Citation	OUFCブックレット. 2018, 12-1, p. 155-162
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/70187
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka



কর্ম	কর্মের	কর্মের	কর্মের	কর্মের
নাম	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা
১. প্রাথমিক	১০	১০	১০	১০
২. মাধ্যমিক	২০	২০	২০	২০
৩. উচ্চমাধ্যমিক	৩০	৩০	৩০	৩০
৪. বিশ্ববিদ্যালয়	৪০	৪০	৪০	৪০
৫. গবেষণা	৫০	৫০	৫০	৫০
৬. প্রশাসনিক	৬০	৬০	৬০	৬০
৭. প্রশিক্ষণ	৭০	৭০	৭০	৭০
৮. জনসংযোগ	৮০	৮০	৮০	৮০
৯. আর্থিক	৯০	৯০	৯০	৯০
১০. অন্যান্য	১০০	১০০	১০০	১০০

הנהגתו של המנהל הכללי של המבחן, משה שניידר, נכונה ונכונה.

در این روش، به ازای هر یک از n داده‌های ورودی، یک خروجی تولید می‌شود. این روش برای داده‌های دسته‌ای (Classification) و داده‌های عددی (Regression) قابل استفاده است. در این روش، به ازای هر یک از n داده‌های ورودی، یک خروجی تولید می‌شود. این روش برای داده‌های دسته‌ای (Classification) و داده‌های عددی (Regression) قابل استفاده است.	در این روش، به ازای هر یک از n داده‌های ورودی، یک خروجی تولید می‌شود. این روش برای داده‌های دسته‌ای (Classification) و داده‌های عددی (Regression) قابل استفاده است. در این روش، به ازای هر یک از n داده‌های ورودی، یک خروجی تولید می‌شود. این روش برای داده‌های دسته‌ای (Classification) و داده‌های عددی (Regression) قابل استفاده است.
--	--

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

— 259 —

2000
BERRY, J.
Gammah - 196

[illegible]

אשר **לפי** **השם** **הזה**

(Hasta el momento de la publicación de este libro, el autor no ha recibido ninguna comunicación de la editorial sobre el estado de la obra. Se reserva el derecho de retractarse de la publicación de la obra en cualquier momento.)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরেই প্রথম
 বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরেই প্রথম
 বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরেই প্রথম
 বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরেই প্রথম

[illegible]

Abstract. We consider the problem of finding the maximum likelihood estimates of the parameters of a multivariate normal distribution with unknown mean vector and covariance matrix, based on a sample of size n . The maximum likelihood estimates are obtained by maximizing the log-likelihood function with respect to the parameters. The maximum likelihood estimates of the mean vector and covariance matrix are given by the sample mean and sample covariance matrix, respectively. The maximum likelihood estimates of the parameters of a multivariate normal distribution with unknown mean vector and covariance matrix, based on a sample of size n , are given by the sample mean and sample covariance matrix, respectively.




சென்னை நகராட்சி, 1971

[illegible]

1. అవగాహన - మనకు తెలియని విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఉండే అవగాహన. ఇది మనకు ఉండే అవగాహనను కొలువ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

[illegible]

A vertical illustration of a sea scene. It features stylized waves, several fish of different sizes, and a small boat with a figure on the water. The style is traditional Japanese woodblock print.

[illegible]

— 10 —

[illegible]

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ

[illegible]

അയ്യപ്പൻ്റെയും അമ്മയ്ക്കും



המלך החדש יבוא ויגדל את ישראל ויגדל את ישראל ויגדל את ישראל




Handwritten Text:
 The first part of the text is written in a cursive script, likely representing a student's work. It includes phrases like 'The first part of the text is written in a cursive script'.

Printed Text:
 The second part of the text is printed in a standard font. It includes phrases like 'The second part of the text is printed in a standard font'.











◆ १०३५

അവർക്കു നൽകിയ അനുഭവങ്ങൾ



0-800-6-AMERICA

ഒരു കോളിംബിയൻ പത്രം

[illegible]

செய்து, அதற்குரிய உத்தரவுகளை