

Title	I. 北欧語（デンマーク語・ノルウェー語（Bokmål）・スウェーデン語）の鳥類名称の日本語訳（標準和名）：目・科・属別分類による
Author(s)	新谷, 俊裕
Citation	北欧語鳥類名称和名辞典ーデンマーク語ーノルウェー語（Bokmål）ースウェーデン語ー. 2005, p. 1-40
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/71055
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

I

北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål) ・
スウェーデン語）の
鳥類名称の日本語訳（標準和名）

— 目・科・属別分類による —

北欧語（デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語) の 鳥類名称の日本語訳（標準和名）

— 目・科・属別分類による —

リストの見方

- (1) malleuk¹ (D 67⁴); havhest² (N 22⁵); stormfågel³ (S 24-3⁶)
(fulmar⁷) *Fulmarus glacialis* (74)⁸ フルマカモメ⁹
- (66) skeand¹ (D 172⁴); skjeand² (N 46⁵); skedand³ (S 54-6⁶)
(northern shoveller⁷) *Anas clypeata* (756)⁸ [*Spatula clypeata*¹⁰] ハシビロガモ⁹
- (151) rovterne¹ (D 416⁴); rovterne² (N 138⁵); skrântärna³ (S 156-3⁶)
(Caspian tern⁷) *Sterna caspia*¹⁰ [*Hydroprogne caspia* (1540)⁸] オニアジサシ⁹

注1：デンマーク語名

注2：ノルウェー語名

注3：スウェーデン語名

注4：定本頁数 [デンマーク語の後の括弧内の数字は, Meltofte, Hans & Jon Fjeldså (red.). 2002. *Fuglene i Danmark*. 2. udgave. Udgivet i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening. København: Gyldendal. の掲載頁数を表す.]

注5：定本頁数 [ノルウェー語の後の括弧内の数字は, Frislid, Ragnar og Benny Génsbøl. 2004. *Fugler i Norge*. 2. opplag. Oslo: H. Aschhoug & Co. の掲載頁数を表す.]

注6：定本頁数 [スウェーデン語の後の括弧内の数字は, Bruun, Bertel, Håkan Delin & Lars Svensson. 1989. *Alla Europas fåglar i färg. En fälthandbok*. Åttonde upplagan. Stockholm: Bonniers. の掲載頁数と掲載順位を表す。例えば, storlom (20-1) とは storlom が 20 ページの一番上に見られることを意味する.]

注7：英語名

注8：学名 [山階 (1986) による従来方式] と山階 (1986) の分類番号

注9：標準和名

注10：DNA 鑑定による新分類方式による学名やその他の学名

目次

● Stormfugle (D); Stormfugler (N); Stormfåglar (S) —	
	<i>Procellariiformes</i> — ミズナギドリ目
<u>Egentlige Stormfugle (D); Stormfuglfamilien (N); Egentliga stormfåglar (S) —</u>	
	<u><i>Procellariidae</i> — ミズナギドリ科</u>
<i>Fulmarus</i> — フルマカモメ属	11
<i>Puffinus</i> — ミズナギドリ属	11
<u>Stormsvaler (D); Stormsvalefamilien (N); Stormsvalor (S) —</u>	
	<u><i>Hydrobatidae</i> — ウミツバメ科</u>
<i>Hydrobates</i> — ヒメウミツバメ属	11
<i>Oceanodroma</i> — ウミツバメ属	11
● Lommer (D); Lommer (N); Lommar (S) — <i>Gaviiformes</i> — アビ目	
<u>Lommer (D); Lomfamilien (N); Lommar (S) — <i>Gaviidae</i> — アビ科</u>	
<i>Gavia</i> — アビ属	11
● Lappedykkere (D); Lappedykkere (N); Doppingfåglar (S) —	
	<i>Podicipediformes</i> — カイツブリ目
<u>Lappedykkere (D); Lappedykkerfamilien (N); Doppingar (S) —</u>	
	<u><i>Podicipedidae</i> — カイツブリ科</u>
<i>Tachybaptus</i> — カイツブリ属	12
<i>Podiceps</i> — カンムリカイツブリ属	12
● Årefodede fugle (D); Pelikanfugler (N); Pelikanfåglar (S) —	
	<i>Pelicaniformes</i> — ペリカン目
<u>Skarver (D); Skarvefamilien (N); Skarvar (S) — <i>Phalacrocoracidae</i> — ウ科</u>	
<i>Phalacrocorax</i> — ウ属	12
<u>Suler (D); Sulefamilien (N); Sulor (S) — <i>Sulidae</i> — カツオドリ科</u>	
<i>Sula</i> — カツオドリ属	13
● Storkefugle (D); Storkefugler (N); Storkefåglar (S) —	
	<i>Ciconiiformes</i> — コウノトリ目
<u>Storke (D); Storkefamilien (N); Storkar (S) — <i>Ciconiidae</i> — コウノトリ科</u>	
<i>Ciconia</i> — コウノトリ属	13

Hejrer (D); Hegrefamilien (N); Hägrar (S) — Ardeidae — サギ科

<i>Ardea</i> — アオサギ属	13
<i>Nycticorax</i> — ゴイサギ属.....	13
<i>Ixobrychus</i> — ヨシゴイ属	13
<i>Botaurus</i> — サンカノゴイ属	13

Ibis(s)er (D); Ibis/ Skjestorkfamilien (N); Ibisar (S) —
Threskiornithidae トキ科

<i>Platalea</i> — ヘラサギ属.....	14
------------------------------	----

● Rovfugle (D); Rovfugler (N); Rovfåglar (S) — Falconiformes — タカ目
Fiskeørne (D); Fiskeørnfamilien (N); Fiskgjusar (S) — Pandionidae — ミサゴ科

<i>Pandion</i> — ミサゴ属.....	14
----------------------------	----

Høgefugle (D); Haukefamilien (N); Hökfåglar (S) — Accipitridae — タカ科

<i>Pernis</i> — ハチクマ属.....	14
<i>Milvus</i> — トビ属	14
<i>Haliaeetus</i> — オジロワシ属.....	14
<i>Circus</i> — チュウヒ属.....	14
<i>Accipiter</i> — ハイタカ属	15
<i>Buteo</i> — ノスリ属.....	15
<i>Aquila</i> — イヌワシ属	15

Falke (D); Falkefamilien (N); Falkar (S) — Falconidae — ハヤブサ科

<i>Falco</i> — ハヤブサ属.....	15
---------------------------	----

● Andefugle (D); Andefugler (N); Andfåglar (S) — Anseriformes — カモ目
Egentlige andefugle (D); Andefamilien (N); Andfåglar (S) — Anatidae — カモ科

<i>Cygnus</i> — ハクチョウ属	16
<i>Anser</i> — マガン属.....	16
<i>Branta</i> — シジュウカラガン属.....	16
<i>Tadorna</i> — ツクシガモ属.....	16
<i>Anas</i> — マガモ属	16
<i>Netta</i> — アカハシハジロ属	17
<i>Aythya</i> — ハジロ属	17
<i>Somateria</i> — ケワタガモ属.....	17
<i>Polysticta</i> — コケワタガモ属	17
<i>Clangula</i> — コオリガモ属	17
<i>Melanitta</i> — クロガモ属.....	18

<i>Bucephala</i> — ホオジロガモ属.....	18
<i>Mergus</i> — アイサ属.....	18
● Hønefugle (D); Hønefugler (N); Hönshåglar (S) — <i>Galliformes</i> — キジ目	
<u>Skovhøns (D); Skogshønsfamilien (N); Skogshöns (S) —</u>	
	<u><i>Tetraonidae</i> — ライチョウ科</u>
<i>Lagopus</i> — ライチョウ属.....	18
<i>Tetrao</i> — オオライチョウ属.....	18
<i>Bonasa</i> — エリマキライチョウ属.....	18
<u>Fasanfugle (D); Fasanfamilien (N); Fälthöns (S) — <i>Phasianidae</i> — キジ科</u>	
<i>Perdix</i> — ヤマウズラ属.....	19
<i>Coturnix</i> — ウズラ属.....	19
<i>Phasianus</i> — キジ属.....	19
● Tranefugle (D); Tranefugler (N); Tranfåglar (S) — <i>Gruiformes</i> — ツル目	
<u>Traner (D); Tranefamilien (N); Tranor (S) — <i>Gruidae</i> — ツル科</u>	
<i>Grus</i> — ツル属.....	19
<u>Vandhøns (D); Riksefamilien (N); Rallar (S) — <i>Rallidae</i> — クイナ科</u>	
<i>Rallus</i> — クイナ属.....	19
<i>Crex</i> — ウズラクイナ属.....	19
<i>Porzana</i> — ヒメクイナ属.....	19
<i>Gallinula</i> — バン属.....	20
<i>Fulica</i> — オオバン属.....	20
<u>Trapper (D); Trapperfamilien (N); Trappar (S) — <i>Otididae</i> — ノガン科</u>	
<i>Otis</i> — ノガン属.....	20
● Mågevadefugle (D); Vade-, måke- og alkefugler (N); Vadarfåglar (S) —	
	<i>Charadriiformes</i> — チドリ目
<u>Strandskader (D); Tjeldfamilien (N); Strandskator (S) —</u>	
	<u><i>Haematopodidae</i> — ミヤコドリ科</u>
<i>Haematopus</i> —	
ミヤコドリ属.....	20
<u>Klyder (D); Avosettfamilien (N); Skärfläckor — <i>Recurvirostridae</i> — セイタカシギ科</u>	
<i>Recurvirostra</i> — ソリハシセイタカシギ属.....	20

Brokfugle (D); Lofamilien (N); Pipare (S) — Charadriidae — チドリ科

<i>Vanellus</i> — タゲリ属.....	20
<i>Pluvialis</i> — ムナグロ属.....	21
<i>Charadrius</i> — チドリ属.....	21
<i>Eudromias</i> — コバシチドリ属.....	21

Snepefugle (D); Snipefamilien (N); Snäppor (S) — Scolopacidae — シギ科

<i>Limosa</i> — オグロシギ属.....	21
<i>Numenius</i> — ダイシャクシギ属.....	21
<i>Tringa</i> — クサシギ属.....	21
<i>Actitis</i> — イソシギ属.....	22
<i>Arenaria</i> — キョウジョシギ属.....	22
<i>Phalaropus</i> — ヒレアシシギ属.....	22
<i>Scolopax</i> — ヤマシギ属.....	22
<i>Gallinago</i> — タシギ属.....	22
<i>Lymnocyptes</i> — コシギ属.....	22
<i>Calidris</i> — オバシギ属.....	22
<i>Limicola</i> — キリアイ属.....	23
<i>Philomachus</i> — エリマキシギ属.....	23

Kjover (D); Jofamilien (N); Labbar (S) — Stercorariidae — トウゾクカモメ科

<i>Catharacta</i> — オオトウゾクカモメ属.....	23
<i>Stercorarius</i> — トウゾクカモメ属.....	23

Måger (D); Måkefamilien (N); Måsar (S) — Laridae — カモメ科

<i>Larus</i> — カモメ属.....	23
<i>Rissa</i> — ミツユビカモメ属.....	24
<i>Xema</i> — クビワカモメ属.....	24

Terner (D); Ternefamilien (N); Tärnor (S) — Sternidae — アジサシ科

<i>Chlidonias</i> — クロハラアジサシ属.....	24
<i>Gelochelidon</i> — ハシブトアジサシ属.....	24
<i>Sterna</i> — アジサシ属.....	25

Alkefugle (D); Alkefamilien (N); Alkor (S) — Alcidae — ウミスズメ科

<i>Alle</i> — ヒメウミスズメ属.....	25
<i>Alca</i> — オオハシウミガラス属.....	25
<i>Uria</i> — ウミガラス属.....	25
<i>Cephus</i> — ウミバト属.....	25
<i>Fratercula</i> — ツノメドリ属.....	25

● Duefugle (D); Duefugler (N); Duvfåglar (S) — <i>Columbiformes</i> — ハト目	
<u>Egentlige duer (D); Duefamilien (N); Duvor (S) — <i>Columbidae</i> — ハト科</u>	
<i>Columba</i> — カワラバト属	26
<i>Streptopelia</i> — キジバト属	26
● Gøgefugle (D); Gjøkfugler (N); Gökfåglar (S) — <i>Cuculiformes</i> — カッコウ目	
<u>Gøge (D); Gjøkfamilien (N); Gökar (S) — <i>Cuculidae</i> — カッコウ科</u>	
<i>Cuculus</i> — カッコウ属	26
● Ugler (D); Ugler (N); Ugglor (S) — <i>Strigiformes</i> — フクロウ目	
<u>Slørugler (D); Tårnuglefamilien (N); Tornugglor (S) — <i>Tytonidae</i> — メンフクロウ科</u>	
<i>Tyto</i> — メンフクロウ属	26
<u>Egentlige ugler (D); Uglefamilien (N); Äkta ugglor (S) — <i>Strigidae</i> — フクロウ科</u>	
<i>Bubo</i> — ワシミミズク属	27
<i>Nyctea</i> — シロフクロウ属	27
<i>Surnia</i> — オナガフクロウ属	27
<i>Glaucidium</i> — スズメフクロウ属	27
<i>Athene</i> — コキンメフクロウ属	27
<i>Strix</i> — フクロウ属	27
<i>Asio</i> — トラフズク属	27
<i>Aegolius</i> — キンメフクロウ属	27
● Natravne (D); Natravner (N); Skärrfåglar (S) —	
<i>Caprimulgiformes</i> — ヨタカ目	
<u>Egentlige natravne (D); Natravnfamilien (N); Nattskärror (S) —</u>	
<u><i>Caprimulgidae</i> — ヨタカ科</u>	
<i>Caprimulgus</i> — ヨタカ属	28
● Sejlere (D); Seilere (N); Seglarfåglar (S) — <i>Apodiformes</i> — アマツバメ目	
<u>Egentlige sejlere (D); Seilerfamilien (N); Seglare (S) — <i>Apodidae</i> — アマツバメ科</u>	
<i>Apus</i> — アマツバメ属	28

● Skrigefugle (D); Råkefugler (N); Blåkråkefåglar (S) —	
	<i>Coraciiformes</i> — ブッポウソウ目
<u>Isfugle (D); Isfuglfamilien (N); Kungsfiskare (S) — <i>Alcedinidae</i> — カワセミ科</u>	
<i>Alcedo</i> — カワセミ属	28
<u>Biædere (D); Bieterfamilien (N); Biätare (S) — <i>Meropidae</i> — ハチクイ科</u>	
<i>Merops</i> — ハチクイ属	28
<u>Ellekrager (D); Råkefamilien (N); Blåkråkor (S) — <i>Coraciidae</i> — ブッポウソウ科</u>	
<i>Coracias</i> — ニシブッポウソウ属	29
<u>Hærfugle (D); Hærfuglfamilien (N); Hærfåglar (S) — <i>Upupidae</i> — ヤツガシラ科</u>	
<i>Upupa</i> — ヤツガシラ属	29
● Spættefugle (D); Spettefugler (N); Spettfåglar (S) —	
	<i>Piciformes</i> — キツツキ目
<u>Spætter (D); Spettefamilien (N); Hackspettar (S) — <i>Picidae</i> — キツツキ科</u>	
<i>Jynx</i> — アリスイ属	29
<i>Dendrocopos</i> — アカゲラ属	29
<i>Picoides</i> — ミユビゲラ属	29
<i>Dryocopus</i> — クマゲラ属	30
<i>Picus</i> — アオゲラ属	30
● Spurvefugle (D); Spurvefugler (N); Tættingar (S) —	
	<i>Passeriformes</i> — スズメ目
<u>Lærker (D); Lerkefamilien (N); Lærkor (S) — <i>Alaudidae</i> — ヒバリ科</u>	
<i>Galerida</i> — カンムリヒバリ属	30
<i>Lullula</i> — モリヒバリ属	30
<i>Alauda</i> — ヒバリ属	30
<i>Eremophila</i> — ハマヒバリ属	30
<u>Svaler (D); Svalefamilien (N); Svalor (S) — <i>Hirundinidae</i> — ツバメ科</u>	
<i>Riparia</i> — ショウドウツバメ属	30
<i>Hirundo</i> — ツバメ属	31
<i>Delichon</i> — イワツバメ属	31
<u>Vipstjerter (D); Erlefamilien (N); Ärlor (S) — <i>Motacillidae</i> — セキレイ科</u>	
<i>Motacilla</i> — セキレイ属	31
<i>Anthus</i> — タヒバリ属	31

<u>Tornskader (D); Varslerfamilien (N); Törnskator (S) — Laniidae — モズ科</u>	
<i>Lanius</i> — モズ属	31
<u>Silkehaler(D); Sidensvansfamilien (N); Sidensvansar (S) —</u>	
<u><i>Bombycillidae</i> — レンジャク科</u>	
<i>Bombycilla</i> — レンジャク属	32
<u>Vandstære (D); Fossekalffamilien (N); Strömstarar (S) — Cinclidae — カワガラス科</u>	
<i>Cinclus</i> — カワガラス属	32
<u>Gærdesmutter (D); Gjerdemettfamilien (N); Gärdsmyar (S)</u>	
<u><i>Troglodytidae</i> — ミソサザイ科</u>	
<i>Troglodytes</i> — ミソサザイ属	32
<u>Jernspurve (D); Jernspurvfamilien (N); Järnsparvar (S) —</u>	
<u><i>Prunellidae</i> — イワヒバリ科</u>	
<i>Prunella</i> — イワヒバリ属	32
<u>Egentlige drosler (D); Trostefamilien (N); Trastar (S) — Turdidae — ツグミ科</u>	
<i>Erithacus</i> — コマドリ属	32
<i>Luscinia</i> — ルスキニア属	32
<i>Phoenicurus</i> — ジョウビタキ属	33
<i>Saxicola</i> — ノビタキ属	33
<i>Oenanthe</i> — サバクヒタキ属	33
<i>Turdus</i> — ツグミ属	33
<u>Timalier (D); Timaliefamilien; Timalior (S) — Timaliidae — チメドリ科</u>	
<i>Panurus</i> — ヒゲガラ属	33
<u>Sangere (D); Sangerfamilien; Sångare (S) — Sylviidae — ウグイス科</u>	
<i>Locustella</i> — センニュウ属	34
<i>Acrocephalus</i> — ヨシキリ属	34
<i>Hippolais</i> — ウタイムシクイ属	34
<i>Sylvia</i> — ズグロムシクイ属	34
<i>Phylloscopus</i> — メボソムシクイ属	34
<i>Regulus</i> — キクイタダキ属	35
<u>Fluesnappere (D); Fluesnapperfamilien (N); Flugsnappare (S) —</u>	
<u><i>Muscicapidae</i> — ヒタキ科</u>	
<i>Ficedula</i> — キビタキ属	35
<i>Muscicapa</i> — サメビタキ属	35

<u>Halemejsjer (D); Stjertmeisfamilien (N); Stjärtmesar (S) — Aegithalidae — エナガ科</u> <i>Aegithalos</i> — エナガ属.....	35
<u>Pungmejsjer (D); Pungmeisfamilien (N); Pungmesar (S) —</u> <u><i>Remizidae</i> — ツリスガラ科</u> <i>Remiz</i> — ツリスガラ属.....	36
<u>Mejsjer (D); Meisefamilien (N); Mesar (S) — Paridae — シジュウカラ科</u> <i>Parus</i> — シジュウカラ属.....	36
<u>Spætmejsjer (D); Spettmeisfamilien (N); Nötväckor (S) — Sittidae — ゴジュウカラ科</u> <i>Sitta</i> — ゴジュウカラ属.....	36
<u>Træløbere (D); Trekryperfamilien (N); Trädkrypare (S) — Certhiidae — キバシリ科</u> <i>Certhia</i> — キバシリ属.....	36
<u>Værtinger (D); Buskspurvfamilien (N); Fältsparvar (S) — Emberizidae — ホオジロ科</u> <i>Emberiza</i> — ホオジロ属..... <i>Calcarius</i> — ツメナガホオジロ属..... <i>Plectrophenax</i> — ユキホオジロ属.....	37 37 37
<u>Finker (D); Finkefamilien (N); Finkar (S) — Fringillidae — アトリ科</u> <i>Carduelis</i> — ヒワ属..... <i>Carpodacus</i> — マシコ属..... <i>Pinicola</i> — ギンザンマシコ属..... <i>Loxia</i> — イスカ属..... <i>Fringilla</i> — アトリ属..... <i>Serinus</i> — カナリア属..... <i>Pyrrhula</i> — ウソ属..... <i>Coccothraustes</i> — シメ属.....	37 38 38 38 38 38 38 38
<u>Spurve (D); Spurvefamilien (N); Sparvar (S) — Passeridae — スズメ科</u> <i>Passer</i> — スズメ属.....	39
<u>Stære (D); Stærfamilien (N); Starar (S) — Sturnidae — ムクドリ科</u> <i>Sturnus</i> — ムクドリ属.....	39
<u>Piroler (D); Pirolfamilien (N); Sommargyllingar (S) —</u> <u><i>Oriolidae</i> — コウライウグイス科</u> <i>Oriolus</i> — コウライウグイス属.....	39

Kragefugle (D); Kråkefamilien (N); Kråkfåglar (S) — Corvidae — カラス科

<i>Garrulus</i> — カケス属	39
<i>Perisoreus</i> — アカオカケス属	39
<i>Pica</i> — カササギ属	39
<i>Nucifraga</i> — ホシガラス属	39
<i>Corvus</i> — カラス属	40

デンマーク語(D 頁) ; ノルウェー語(N 頁) ; スウェーデン語(S 頁) —
(英語名) — 学名(頁) — 和名

● Stormfugle (D); Stormfugler (N); Stormfåglar (S) —
Procellariiformes — ミズナギドリ目

Egentlige Stormfugle (D); Stormfuglfamilien (N); Egentliga stormfåglar (S) —
Procellariidae — ミズナギドリ科

Fulmarus — フルマカモメ属 (ミズナギドリ目ミズナギドリ科)

- (1) mallebuk (D 67); havhest (N 22); stormfågel (S 24-3)
(fulmar) *Fulmarus glacialis* (74) フルマカモメ

Puffinus — ミズナギドリ属 (ミズナギドリ目ミズナギドリ科)

- (2) sodfarvet skråpe (D 69); grålire (N); grålira (S)
(sooty shearwater) *Puffinus griseus* (126) ハイイロミズナギドリ
(3) almindelig skråpe (D 71); havlire (N 24); mindre lira (S)
(Manx shearwater) *Puffinus puffinus* (129) マンクスミズナギドリ

Stormsvaler (D); Stormsvalefamilien (N); Stormsvalor (S) —

Hydrobatidae — ウミツバメ科

Hydrobates — ヒメウミツバメ属 (ミズナギドリ目ウミツバメ科)

- (4) lille stormsvale (D 72); havsvale (N 24); stormsvala (S)
(British storm petrel) *Hydrobates pelagicus* (141) ヒメウミツバメ

Oceanodroma — ウミツバメ属 (ミズナギドリ目ウミツバメ科)

- (5) stor stormsvale (D 73); stormsvale (N 25); klykstjærtad stormsvala (S)
(Leach's storm petrel) *Oceanodroma leucorhoa* (146) コシジロウミツバメ

● Lommer (D); Lommer (N); Lommar (S) — *Gaviiformes* — アビ目

Lommer (D); Lomfamilien (N); Lommar (S) — *Gaviidae* — アビ科

Gavia — アビ属 (アビ目アビ科)

- (6) rødstrubet lom (D 45); smålom (N 14); smålom (S 20-2)
(red-throated diver) *Gavia stellata* (176) アビ

- (7) sortstrubet lom (D 46); storlom (N 14); storlom (S 20-1)
(black-throated diver) *Gavia arctica* (177) オオハム
- (8) islom (D 47); islom (N); svartnäbbad islom (S)
(great northern diver) *Gavia immer* (179) ハシグロアビ
- (9) hvidnæbbet lom (D 47); gulnebbblom (N); vitnäbbad islom (S)
(white-billed diver) *Gavia adamsii* (180) ハシジロアビ

● Lappedykkere (D); Lappedykkere (N); Doppingfåglar (S) —

Podicipediformes — カイツブリ目

Lappedykkere (D); Lappedykkerfamilien (N); Doppingar (S) —

Podicipedidae — カイツブリ科

Tachybaptus — カイツブリ属 (カイツブリ目カイツブリ科)

- (10) lille lappedykker (D 53); dvergdykker (N 18); smådopping (S 22-5)
(little grebe) *Tachybaptus ruficollis* (184) カイツブリ

Podiceps — カンムリカイツブリ属 (カイツブリ目カイツブリ科)

- (11) nordisk lappedykker (D 58); horndykker (N 18); svarthakedopping (S 22-3)
(Slavonian grebe) *Podiceps auritus* (193) ミミカイツブリ
- (12) gråstrubet lappedykker (D 57); gråstrupedykker (N 16); gråhakedopping (S 22-2)
(red-necked grebe) *Podiceps grisegena* (194) アカエリカイツブリ
- (13) toppet lappedykker (D 54); toppdykker (N 16); skæggdopping (S 22-1)
(great crested grebe) *Podiceps cristatus* (195) カンムリカイツブリ
- (14) sorthalset lappedykker (D 59); svarthalsdykker (N 18); svarthalsad dopping
(S 22-4) (black-necked grebe) *Podiceps nigricollis* (196) ハジロカイツブリ

● Årefodede fugle (D); Pelikanfugler (N); Pelikanfåglar (S) —

Pelicaniformes — ペリカン目

Skarver (D); Skarvefamilien (N); Skarvar (S) — *Phalacrocoracidae* — ウ科

Phalacrocorax — ウ属 (ペリカン目ウ科)

- (15) skarv (D 79); storskarv (N 20); storskarv (S 32-1)
(cormorant) *Phalacrocorax carbo* (209) カワウ
- (16) toppskarv (D 85); toppskarv (N 20); toppskarv (S 32-2)
(shag) *Phalacrocorax aristotelis* (222) ヨーロッパヒメウ

Suler (D); Sulefamilien (N); Sulor (S) — Sulidae — カツオドリ科

Sula — カツオドリ属 (ペリカン目カツオドリ科)

- (17) sule (D 76); havsule (N 22); havssula (S 30-1)
(northern gannet) *Sula bassana* (240) シロカツオドリ

● Storkefugle (D); Storkefugler (N); Storkefåglar (S) —

Ciconiiformes — コウノトリ目

Storke (D); Storkefamilien (N); Storkar (S) — Ciconiidae — コウノトリ科

Ciconia — コウノトリ属 (コウノトリ目コウノトリ科)

- (18) sort stork (D 97); svartstork (N 32); svart stork (S 40-2)
(black stork) *Ciconia nigra* (324) ナベコウ
(19) hvid stork/ stork (D 97); stork (N 32); vit stork (S 40-1)
(white stork) *Ciconia ciconia* (328) コウノトリ

Hejrer (D); Hegrefamilien (N); Hägrar (S) — Ardeidae — サギ科

Ardea — アオサギ属 (コウノトリ目サギ科)

- (20) fiskehejre/ hejre (D 92); gråhegre (N 26); häger/ gråhäger (S 38-1)
(grey heron) *Ardea cinerea* (257) アオサギ
(21) purpurhejre (D 90); purpurhegre (N 28); purpurhäger (S)
(purple heron) *Ardea purpurea* (266) ムラサキサギ

Nycticorax — ゴイサギ属 (コウノトリ目サギ科)

- (22) nathejre (D 90); nathegre (N 28); natthäger (S)
(black-crowned night heron) *Nycticorax nycticorax* (292) ゴイサギ

Ixobrychus — ヨシゴイ属 (コウノトリ目サギ科)

- (23) dværghejre (D 90); dvergrørdrum (N 28); dværgrørdrom (S)
(little bittern) *Ixobrychus minutus* (307) ヒメヨシゴイ

Botaurus — サンカノゴイ属 (コウノトリ目サギ科)

- (24) rørdrum (D 90); rørdrum (N 30); rördrom (S 34-1)
(Eurasian bittern) *Botaurus stellaris* (315) サンカノゴイ

Ibis(s)er (D); Ibis/ Skjestorkfamilien (N); Ibisar (S) —

Threskiornithidae トキ科

Platalea — ヘラサギ属 (コウノトリ目トキ科)

(25) skestork (D 104); skjestork (N 30); skedstork (S)

(Eurasian spoonbill/ white spoonbill) *Platalea leucorodia* (359) ヘラサギ

● Rovfugle (D); Rovfugler (N); Rovfåglar (S) — Falconiformes — タカ目

Fiskeørne (D); Fiskeørnfamilien (N); Fiskgjusar (S) — Pandionidae — ミサゴ科

Pandion — ミサゴ属 (タカ目ミサゴ科)

(26) fiskeørn (D 244); fiskeørn (N 74); fiskgjuse (S 82-4)

(osprey) *Pandion haliaetus* (376) ミサゴ

Høgefugle (D); Haukefamilien (N); Hökfåglar (S) — Accipitridae — タカ科

Pernis — ハチクマ属 (タカ目タカ科)

(27) hvepsevåge (D 218); vepsevåk (N 68); bivråd (S 78-4)

(honey buzzard) *Pernis apivorus* (386) ヨーロッパハチクマ

Milvus — トビ属 (タカ目タカ科)

(28) glente/ rød glente (D 220); glente (N 66); glada/ rödglada (S 82-1)

(red kite) *Milvus milvus* (405) アカトビ

(29) sort glente (D 220); svartglente (N 66); brun glada (S 82-2)

(black kite) *Milvus migrans* (406) トビ

Haliaeetus — オジロワシ属 (タカ目タカ科)

(30) havørn (D 222); havørn (N 72); havsörn (S 72-1)

(white-tailed sea eagle) *Haliaeetus albicilla* (414) オジロワシ

Circus — チュウヒ属 (タカ目タカ科)

(31) blå kærhøg (D 228); myrhauk (N 76); blå kærhök (S 84-2)

(hen harrier) *Circus cyaneus* (446) ハイイロチュウヒ

(32) rørhøg (D 226); sivhauk (N 74); brun kærhök (S 84-1)

(marsh harrier) *Circus aeruginosus* (452) ヨーロッパチュウヒ

(33) hedehøg (D 229); enghauk (N 76); ängshök (S 84-3)

(Montagu's harrier) *Circus pygargus* (450) ヒメハイイロチュウヒ

Accipiter — ハイタカ属 (タカ目タカ科)

- (34) spurvehøg (D 233); spurvehauk (N 79); sparvhök (S 80-2)
(Eurasian sparrowhawk) *Accipiter nisus* (495) ハイタカ
(35) duehøg (D 231); hønsehauk (N 78); duvhök (S 80-1)
(northern goshawk) *Accipiter gentilis* (503) オオタカ

Buteo — ノスリ属 (タカ目タカ科)

- (36) fjeldvåge/ vintermusvåge/ låddenbenet musvåge (D 240); fjellvåk (N 70);
fjällvråk (S 78-2) (rough-legged buzzard) *Buteo lagopus* (556) ケアシノスリ
(37) musvåge (D 239); musvåk (N 68); ormvråk (S 78-1)
(common buzzard) *Buteo buteo* (550) ノスリ

Aquila — イヌワシ属 (タカ目タカ科)

- (38) lille skrikeørn (D 218); småskrikeørn (N 70); mindre skrikeørn (S)
(lesser spotted eagle) *Aquila pomarina* (564) アシナガワシ
(39) stor skrikeørn (D 218); storskrikeørn (N); större skrikeørn (S 74-3)
(greater spotted eagle) *Aquila clanga* (565) カラフトワシ
(40) kongeørn (D 241); kongeørn (N 72); kungsørn (S 72-3)
(golden eagle) *Aquila chrysaetos* (570) イヌワシ

Falke (D); Falkefamilien (N); Falkar (S) — Falconidae — ハヤブサ科

Falco — ハヤブサ属 (タカ目ハヤブサ科)

- (41) tårnfalk (D 247); tårnfalk (N 82); tornfalk (S 90-3)
(common kestrel) *Falco tinnunculus* (618) チョウゲンボウ
(42) aftenfalk (D 249); aftenfalk (N); aftenfalk (S 90-1)
(red-footed falcon) *Falco vespertinus* (630) ニシアカアシチョウゲンボウ
(43) dværgfalk (D 250); dvergfalk (N 82); stenfalk (S 88-3)
(merlin) *Falco columbarius* (635) コチョウゲンボウ
(44) lærkefalk (D 252); lerkefalk (N 82); lärkfalk (S 88-2)
(European hobby) *Falco subbuteo* (637) チゴハヤブサ
(45) jagtfalk (D 253); jaktfalk (N 80); jaktfalk (S 86-1)
(gyrfalcon) *Falco rusticolus* (648) シロハヤブサ
(46) vandrefalk (D 254); vandrefalk (N 80); pilgrimsfalk (S 86-2)
(Peregrine falcon) *Falco peregrinus* (650) ハヤブサ

● Andefugle (D); Andefugler (N); Andfåglar (S) — *Anseriformes* — カモ目

Egentlige andefugle (D); Andefamilien (N); Andfåglar (S) — *Anatidae* — カモ科

Cygnus — ハクチョウ属 (カモ目カモ科)

- (47) knoppsvane (D 108); knoppsvane (N 34); knölsvan (S 40-1)
(mute swan) *Cygnus olor* (663) コブハクチョウ
- (48) sangsvane (D 115); sangsvane (N 34); sångsvan (S 40-2)
(whooper swan) *Cygnus cygnus* (667) オオハクチョウ
- (49) pibesvane (D 113); dvergsvane (N 34); mindre sångsvan (S)
(Bewick's swan) *Cygnus columbianus* [*Cygnus bewickii* (668)] コハクチョウ

Anser — マガン属 (カモ目カモ科)

- (50) sædgås (D 125); sædgås (N 37); sädgås (S 50-1)
(bean goose) *Anser fabalis* (672) ヒシクイ
- (51) blisgås (D 129); tundragås (N 38); bläsgås (S 48-2)
(white-fronted goose) *Anser albifrons* (673) マガン
- (52) dværggås (D 119); dverggås (N 38); fjällgås (S 48-3)
(lesser white-fronted goose) *Anser erythropus* (674) カリガネ
- (53) grågås (D 130); grågås (N 40); grågås (S 48-1)
(greylag goose) *Anser anser* (675) ハイイロガン
- (54) kortnæbbet gås (D 126); kortnebbgås (N 36); spetsbergsgås (S)
(pink-footed goose) *Anser brachyrhynchus* コザクラバシガン

Branta — シジユウカラガン属 (カモ目カモ科)

- (55) canadagås (D 134); kanadagås (N 40); kanadagås (S 46-1)
(Canada goose) *Branta canadensis* (681) カナダガン
- (56) bramgås (D 135); hvitkinngås (N 42); vitkindad gås (S 46-3)
(barnacle goose) *Branta leucopsis* (682) カオジロガン
- (57) knortegås (D 138); ringgås (N 42); prutgås (S 46-2)
(brent goose) *Branta bernicla* (683) コクガン
- (58) rødhalset gås (D 119); rødhalsgås (N); rödhalsad gås (S)
(red-breasted goose) *Branta ruficollis* (684) アオガン

Tadorna — ツクシガモ属 (カモ目カモ科)

- (59) gravand (D 158); gravand (N 44); gravand (S 56-3)
(common shelduck) *Tadorna tadorna* (700) ツクシガモ

Anas — マガモ属 (カモ目カモ科)

- (60) pibeand (D 161); brunnakke (N 44); bläsand (S 52-4)
(Eurasian wigeon) *Anas penelope* (721) ヒドリガモ

- (61) knarand (D 163); snadderand (N 48); snatterand (S 52-2)
 (gadwall) *Anas strepera* (725) オカヨシガモ
- (62) krikand (D 164); krikand (N 50); kricka (S 54-1)
 (Eurasian teal/ green-winged teal) *Anas crecca* (727) コガモ
- (63) gråand (D 166); stokkand (N 48); gräsand (S 52-1)
 (mallard) *Anas platyrhynchos* (734) マガモ
- (64) spidsand (D 169); stjertand (N 46); stjärtand (S 52-3)
 (northern pintail) *Anas acuta* (744) オナガガモ
- (65) atlingand (D 171); knekkand (N 50); årtå (S 54-5)
 (garganey) *Anas querquedula* (750) シマアジ
- (66) skeand (D 172); skjeand (N 46); skedand (S 54-6)
 (northern shoveler) *Anas clypeata* (756) [*Spatula clypeata*] ハシビロガモ

Netta — アカハシハジロ属 (カモ目カモ科)

- (67) rødhovedet and (D 175); rødhodeand (N 52); rødhuvad dykand (S)
 (red-crested pochard) *Netta rufina* (760) アカハシハジロ

Aythya — ハジロ属 (カモ目カモ科)

- (68) taffeland (D 177); taffeland (N 52); brunand (S 58-5)
 (common pochard) *Aythya ferina* (764) ホシハジロ
- (69) troland (D 179); toppand (N 54); vigg (S 58-3)
 (tufted duck) *Aythya fuligula* (772) キンクロハジロ
- (70) bjergand (D 181); bergand (N 54); bergand (S 58-2)
 (greater scaup) *Aythya marila* (773) スズガモ

Somateria — ケワタガモ属 (カモ目カモ科)

- (71) ederfugl (D 183); ærfugl (N 56); ejder (S 64-1)
 (eider) *Somateria mollissima* (775) ホンケワタガモ
- (72) kongeederfugl (D 188); praktærfugl (N 56); praktejder (S)
 (king eider) *Somateria spectabilis* (776) ケワタガモ

Polysticta — コケワタガモ属 (カモ目カモ科)

- (73) stellersand (D 189); stellerand (N 58); alförrädare (S)
 (Steller's eider) *Polysticta stelleri* (778) コケワタガモ

Clangula — コオリガモ属 (カモ目カモ科)

- (74) havlit (D 190); havelle (N 58); alfågel (S 62-1)
 (long-tailed duck) *Clangula hyemalis* (781) コオリガモ

Melanitta — クロガモ属（カモ目カモ科）

- (75) sortand (D 192); svartand (N 60); sjöorre (S 62-4)
(common scoter/ black scoter) *Melanitta nigra* (782) クロガモ
(76) fløjlsand (D 194); sjøorre (N 61); svärta (S 62-2)
(white-winged scoter/ velvet scoter) *Melanitta fusca* (784) ビロードキンクロ

Bucephala — ホオジロガモ属（カモ目カモ科）

- (77) hvinand (D 195); kvinand (N 62); knipa (S 60-1)
(goldeneye) *Bucephala clangula* (785) ホオジロガモ

Mergus — アイサ属（カモ目カモ科）

- (78) lille skallesluger (D 198); lappfiskand (N 63); salskrake (S 66-3)
(smew) *Mergus albellus* (788) [*Mergellus albellus*] ミコアイサ
(79) toppet skallesluger (D 199); siland (N 64); småskrake (S 66-1)
(red-breasted merganser) *Mergus serrator* (791) ウミアイサ
(80) stor skallesluger (D 201); laksand (N 64); storskrake (S 66-2)
(goosander) *Mergus merganser* (793) カワアイサ

● Hønsefugle (D); Hønsefugler (N); Hönsfåglar (S) — Galliformes — キジ目

Skovhøns (D); Skogshønsfamilien (N); Skogshöns (S) —

Tetraonidae — ライチョウ科

Lagopus — ライチョウ属（キジ目ライチョウ科）

- (81) dalrype (D); lirype (N 86); dalripa (S 94-1) (willow grouse/ red grouse)
Lagopus lagopus (867) カラフトライチョウ（ヌマライチョウ）
(82) fjeldrype (D); fjellrype (N 87); fjällripa (S 94-3)
(rock ptarmigan) *Lagopus mutus* (868) ライチョウ

Tetrao — オオライチョウ属（キジ目ライチョウ科）

- (83) urfugl (D 260); orrfugl (N 84); orre (S 96-2)
(black grouse) *Tetrao tetrix* (871) [*Lyrurus tetrix*] クロライチョウ
(84) tjur (D); storfugl (N 84); tjäder (S 96-1)
(capercaillie) *Tetrao urogallus* (873) ヨーロッパオオライチョウ

Bonasa — エリマキライチョウ属（キジ目ライチョウ科）

- (85) hjerpe (D); jerpe (N 88); järpe (S 96-4)
(hazel grouse) *Bonasa bonasia* (875) エゾライチョウ

Fasanfugle (D); Fasanfamilien (N); Fälthöns (S) — Phasianidae — キジ科

Perdix — ヤマウズラ属 (キジ目キジ科)

- (86) agerhøne (D 262); raphhøne (N 88); raphhøna (S 98-5)
(grey partridge) *Perdix perdix* (971) ヨーロッパヤマウズラ

Coturnix — ウズラ属 (キジ目キジ科)

- (87) vagtel (D 265); vaktel (N 88); vaktel (S 100-3)
(common quail) *Coturnix coturnix* (977) ヨーロッパウズラ

Phasianus — キジ属 (キジ目キジ科)

- (88) fasan (D); fasan (N 90); fasan (S 100-1)
(ring-necked pheasant) *Phasianus colchicus* (1051) コウライキジ

● Tranefugle (D); Tranefugler (N); Tranfåglar (S) — Gruiformes — ツル目

Traner (D); Tranefamilien (N); Tranor (S) — Gruidae — ツル科

Grus — ツル属 (ツル目ツル科)

- (89) trane (D 282); trane (N 26); trana (S 102-1)
(common crane) *Grus grus* (1093) クロヅル

Vandhøns (D); Riksefamilien (N); Rallar (S) — Rallidae — クイナ科

Rallus — クイナ属 (ツル目クイナ科)

- (90) vandrikse (D 272); vannrikse (N 94); vattenrall (S 106-1)
(water rail) *Rallus aquaticus* (1147) クイナ

Crex — ウズラクイナ属 (ツル目クイナ科)

- (91) engsnarre (D 274); åkerrikse (N 90); kornknarr (S 106-5)
(corncrake) *Crex crex* (1189) ウズラクイナ

Porzana — ヒメクイナ属 (ツル目クイナ科)

- (92) plettet rørvagtel (D 273); myrrikse (N 92); småfläckig sumphøna (S 106-2)
(spotted crane) *Porzana porzana* (1208) コモンクイナ

Gallinula — バン属（ツル目クイナ科）

- (93) grønbenet rørhøne (D 275); sivhøne (N 92); rörhöna (S 108-3)
(moorhen) *Gallinula chloropus* (1224) バン

Fulica — オオバン属（ツル目クイナ科）

- (94) blishøne (D 276); sothøne (N 92); sothöna (S 108-4)
(common coot) *Fulica atra* (1240) オオバン

Trapper (D); Trapperfamilien (N); Trappar (S) — Otidae — ノガン科

Otis — ノガン属（ツル目ノガン科）

- (95) stortrappe (D 270); stortrappe (N 94); stortrapp (S)
(great bustard) *Otis tarda* (1250) ノガン

- Mågevadefugle (D); Vade-, måke- og alkefugler (N); Vadarfåglar (S) —
Charadriiformes — チドリ目

Strandskader (D); Tjeldfamilien (N); Strandskator (S) —

Haematopodidae — ミヤコドリ科

Haematopus — ミヤコドリ属（チドリ目ミヤコドリ科）

- (96) strandskade (D 295); tjeld (N 96); strandskata (S 110-1)
(oystercatcher) *Haematopus ostralegus* (1284) ミヤコドリ

Klyder (D); Avosettfamilien (N); Skärfläckor (S) —

Recurvirostridae — セイタカシギ科

Recurvirostra — ソリハシセイタカシギ属（チドリ目セイタカシギ科）

- (97) klyde (D 299); avosett (N 96); skärfläcka (S 136-1)
(avocet) *Recurvirostra avosetta* (1301) ソリハシセイタカシギ

Brokfugle (D); Lofamilien (N); Pipare (S) — Charadriidae — チドリ科

Vanellus — タゲリ属（チドリ目チドリ科）

- (98) vibe (D 313); vipe (N 102); tofsvipa (S 110-2)
(lapwing) *Vanellus vanellus* (1330) タゲリ

Pluvialis — ムナグロ属 (チドリ目チドリ科)

- (99) hjejle (D 309); heilo (N 100); ljunpipare (S 116-2)
 (golden plover) *Pluvialis apricaria* (1354) ヨーロッパムナグロ
 (100) strandhjejle (D 312); tundralo (N 100); kustpipare (S 116-1)
 (grey plover) *Pluvialis squatarola* (1356) ダイゼン

Charadrius — チドリ属 (チドリ目チドリ科)

- (101) stor præstekrave (D 303); sandlo (N 98); större strandpipare (S 112-1)
 (ringed plover) *Charadrius hiaticula* (1358) ハジロコチドリ
 (102) lille præstekrave (D 301); dverglo (N 98); mindre strandpipare (S 112-2)
 (little ringed plover) *Charadrius dubius* (1361) コチドリ
 (103) hvidbrystet præstekrave (D 306); hvidbrystlo (N 99); svartbent strandpipare (S 112-3)
 (Kentish plover) *Charadrius alexandrinus* (1369) シロチドリ

Eudromias — コバシチドリ属 (チドリ目チドリ科)

- (104) pomeransfugl (D 307); boltit (N 100); fjällpipare (S 116-5) (dotterel)
Eudromias morinellus (1391) [*Charadrius morinellus*] コバシチドリ

Snepefugle (D); Snipefamilien (N); Snäppor (S) — Scolopacidae — シギ科

Limosa — オグロシギ属 (チドリ目シギ科)

- (105) stor kobbersnepe (D 346); svarthalespove (N 114); rödspov (S 128-4)
 (black-tailed godwit) *Limosa limosa* (1394) オグロシギ
 (106) lille kobbersnepe (D 348); lappspove (N 114); myrspov (S 128-5)
 (bar-tailed godwit) *Limosa lapponica* (1396) オオソリハシシギ

Numenius — ダイシャクシギ属 (チドリ目シギ科)

- (107) stor regnspove (D 352); storspove (N 116); storspov (S 128-1)
 (Eurasian curlew) *Numenius arquata* (1403) ダイシャクシギ
 (108) lille regnspove (D 350); småspove (N 116); småspov (S 128-2)
 (whimbrel) *Numenius phaeopus* (1400) チュウシャクシギ

Tringa — クサシギ属 (チドリ目シギ科)

- (109) sortklire (D 354); sotsnipe (N 118); svartsnäppa (S 134-2)
 (spotted redshank) *Tringa erythropus* (1407) ツルシギ
 (110) rødben (D 356); rødstilk (N 120); rødbera (S 134-1)
 (redshank) *Tringa totanus* (1408) アカアシシギ
 (111) hvidklire (D 358); gluttsnipe (N 118); gluttsnäppa (S 132-1)
 (greenshank) *Tringa nebularia* (1410) アオアシシギ

- (112) svaleklire (D 360); skogsnipe (N 120); skogssnäppa (S 130-3)
(green sandpiper) *Tringa ochropus* (1414) クサシギ
(113) tinksmed (D 361); grønnstilk (N 122); grönbena (S 130-5)
(wood sandpiper) *Tringa glareola* (1416) タカブシギ

Actitis — イソシギ属 (チドリ目シギ科)

- (114) mudderklire (D 362); strandsnipe (N 122); drillsnäppa (S 130-1)
(common sandpiper) *Actitis hypoleucos* (1419) [*Tringa hypoleucos*] イソシギ

Arenaria — キョウジョシギ属 (チドリ目シギ科)

- (115) stenvender (D 364); steinvender (N 124); roskarl (S 112-4)
(ruddy turnstone) *Arenaria interpres* (1425) キョウジョシギ

Phalaropus — ヒレアシシギ属 (チドリ目シギ科)

- (116) odinshane (D 365) svømmesnipe (N 124); smalnäbbad simsnäppa (S 138-5)
(red-necked phalarope) *Phalaropus lobatus* (1428) アカエリヒレアシシギ
(117) thorshane (D 367); polarsvømmesnipe (N); brednäbbad simsnäppa (S)
(grey phalarope) *Phalaropus fulicarius* (1429) ハイイロヒレアシシギ

Scolopax — ヤマシギ属 (チドリ目シギ科)

- (118) skovsneppe (D 343); rugde (N 110); morkulla (S 126-1)
(woodcock) *Scolopax rusticola* (1430) ヤマシギ

Gallinago — タシギ属 (チドリ目シギ科)

- (119) tredækker (D 341); dobbeltbekkasin (N 110); dubbelbeckasin (S 126-2)
(great snipe) *Gallinago media* (1444) ヨーロッパシギ
(120) dobbeltbekkasin (D 338); enkeltbekkasin (N 112); enkelbeckasin (S 126-3)
(common snipe) *Gallinago gallinago* (1445) タシギ

Lymnocyptes — コシギ属 (チドリ目シギ科)

- (121) enkeltbekkasin (D 337); kvartbekkasin (N 112); dvärgbeckasin (S 126-5)
(jack snipe) *Lymnocyptes minimus* (1452) コシギ

Calidris — オバシギ属 (チドリ目シギ科)

- (122) islandsk ryle (D 317); polarsnipe (N 104); kustsnäppa (S 120-1)
(knot) *Calidris canutus* (1457) コオバシギ
(123) sandløber (D 321); sandløper (N 106); sandlöpare (S 120-2)
(sanderling) *Calidris alba* (1459) ミコビシギ
(124) dværgryle (D 323); dvergsnipe (N 106); småsnäppa (S 120-3)
(little stint) *Calidris minuta* (1463) ニシトウネン

- (125) temmincksryle (D 324); temmincksnipe (N 106); mosnäppa (S 120-4)
(Temminck's stint) *Calidris temminckii* (1464) オジロトウネン
- (126) sortgrå ryle (D 326); fjæreplytt (N 104); skærsnäppa (S 118-1)
(purple sandpiper) *Calidris maritima* (1471) ムラサキハマシギ
- (127) almindelig ryle (D 327); myrsnipe (N 108); kärnsnäppa (S 118-3)
(dunlin) *Calidris alpina* (1473) ハマシギ
- (128) krumnæbbet ryle (D 325); tundrasnipe (N 104); spovsnäppa (S 118-2)
(curlew sandpiper) *Calidris ferruginea* (1474) サルハマシギ

Limicola — キリアイ属 (チドリ目シギ科)

- (129) kærøløber (D 332); fjellmyrløper (N 108); myrsnäppa (S 118-4)
(broad-billed sandpiper) *Limicola falcinellus* (1476) キリアイ

Philomachus — エリマキシギ属 (チドリ目シギ科)

- (130) brushane (D 333); brushane (N 102); brushane (S 134-3)
(ruff) *Philomachus pugnax* (1479) エリマキシギ

Kjover (D); Jofamilien (N); Labbar (S) — Stercorariidae — トウゾクカモメ科

Catharacta — オオトウゾクカモメ属 (チドリ目トウゾクカモメ科)

- (131) storkjove (D 377); storjo (N 128); storlabb (S)
(great skua) *Catharacta skua* (1486) [*Stercorarius skua*] オオトウゾクカモメ

Stercorarius — トウゾクカモメ属 (チドリ目トウゾクカモメ科)

- (132) mellemkjove (D 372); polarjo (N); bredstjærtad labb (S 140-2)
(pomarine skua) *Stercorarius pomarinus* (1487) トウゾクカモメ
- (133) almindelig kjove (D 374); tyvjo (N 126); labb (S 140-3)
(arctic skua) *Stercorarius parasiticus* (1488) クロトウゾクカモメ
- (134) lille kjove (D 376); fjelljo (N 126); fjällabb (S 140-4)
(long-tailed skua) *Stercorarius longicaudus* (1489) シロハラトウゾクカモメ

Måger (D); Måkefamilien (N); Måsar (S) — Laridae — カモメ科

Larus — カモメ属 (チドリ目カモメ科)

- (135) stormmåge (D 395); fiskemåke (N 132); fiskmås (S 146-3)
(common gull) *Larus canus* (1502) カモメ
- (136) sølvmåge (D 400); gråmåke (N 132); gråtrut (S 144-3)
(herring gull) *Larus argentatus* (1503) セグロカモメ

- (137) sildemåge (D 396); sildemåke (N 134); silltrut (S 144-2)
(lesser black-backed gull) *Larus fuscus* (1505) ニシセグロカモメ
- (138) svartbag (D 406); svartbak (N 135); havstrut (S 144-1)
(great black-backed gull) *Larus marinus* (1510) オオカモメ
- (139) gråmåge (D 404); polarmåke (N); vittrut (S 142-2)
(glaucous gull) *Larus hyperboreus* (1512) シロカモメ
- (140) hvidvinget måge (D 404); grønlandsmåke (N); vitvingad trut (S 142-3)
(Iceland gull) *Larus glaucoides* (1513) アイスランドカモメ
- (141) sorthovedet måge (D 387); svartehavsmåke (N); svarthuvad mås (S)
(Mediterranean gull) *Larus melanocephalus* (1521) ニシズグロカモメ
- (142) hættemåge (D 390); hettemåke (N 130); skrattnås (S 148-2)
(black-headed gull) *Larus ridibundus* (1525) ユリカモメ
- (143) dværgmåge (D 388); dvergmåke (N 130); dværgmås (S 150-3)
(little gull) *Larus minutus* (1528) ヒメカモメ
- (144) levantmåge/ kaspisk måge (D 399); kaspimåke (N); kaspisk trut (S)
(Caspian gull) *Larus cachinnans* カスピキアシセグロカモメ
- (145) middelhavssølvmåge (D 399); gulbeingråmåke (N); medelhavstrut (S)
(yellow-legged gull) *Larus michahellis* キアシセグロカモメ

Rissa — ミツユビカモメ属 (チドリ目カモメ科)

- (146) ride (D 407); krykkje (N 128); tretåig mås (S 150-2)
(kittiwake) *Rissa tridactyla* (1531) ミツユビカモメ

Xema — クビワカモメ属 (チドリ目カモメ科)

- (147) sabinemåge (D 389); sabinemåke (N); tärnmås/ Sabines mås (S)
(Sabine's gull) *Xema sabini* (1534) [*Larus sabini*] クビワカモメ

Terner (D); Ternefamilien (N); Tärnor (S) — Sternidae — アジサシ科

Chlidonias — クロハラアジサシ属 (チドリ目アジサシ科)

- (148) hvidvinget terne (D 426); hvitvingesvarterne (N); vitvingad tärna (S)
(white-winged black tern) *Chlidonias leucopterus* (1536)
ハジロクロハラアジサシ
- (149) sortterne (D 424); svartterne (N 140); svarttärna (S 154-1)
(black tern) *Chlidonias niger* (1537) ハシグロクロハラアジサシ

Gelochelidon — ハシブトアジサシ属 (チドリ目アジサシ科)

- (150) sandterne (D 414); sandterne (N); sandtärna (S)
(gull-billed tern) *Gelochelidon nilotica* (1539) ハシブトアジサシ

Sterna — アジサシ属 (チドリ目アジサシ科)

- (151) rovtterne (D 416); rovtterne (N 138); skräntärna (S 156-3)
 (Caspian tern) *Sterna caspia* [*Hydroprogne caspia* (1540)] オニアジサシ
- (152) fjordterne (D 419); makrellterne (N 136); fisktärna (S 158-1)
 (common tern) *Sterna hirundo* (1543) アジサシ
- (153) havterne (D 421); rødnebbterne (N 136); silvertärna (S 158-2)
 (arctic tern) *Sterna paradisaea* (1544) キョクアジサシ
- (154) dværgterne (D 422); dvergtterne (N 140); småtärna (S 158-4)
 (little tern) *Sterna albifrons* (1563) コアジサシ
- (155) splitterterne (D 417); splitterterne (N 138); kentsk tärna (S 156-1)
 (sandwich tern) *Sterna sandvicensis* [*Thalasseus sandvicensis* (1571)]
 サンドイッチアジサシ

Alkefugle (D); Alkefamilien (N); Alkor (S) — Alcidae — ウミスズメ科

Alle — ヒメウミスズメ属 (チドリ目ウミスズメ科)

- (156) søkonge (D 439); alkekonge (N 146); alkekung (S)
 (little auk) *Alle alle* (1581) ヒメウミスズメ

Alca — オオハシウミガラス属 (チドリ目ウミスズメ科)

- (157) alk (D 435); alke (N 144); tordmule (S 60-1)
 (razorbill) *Alca torda* (1583) オオハシウミガラス

Uria — ウミガラス属 (チドリ目ウミスズメ科)

- (158) polarlomvie (D 434); polarlomvi (N 142); spetsbergsgrißla (S)
 (Brünnich's guillemot/ thick-billed murre) *Uria lomvia* (1584)
 ハシブトウミガラス
- (159) lomvie (D 432); lomvi (N 142); sillgrißla (S 160-2)
 (common guillemot/ common murre) *Uria aalge* (1585) ウミガラス

Cephus — ウミバト属 (チドリ目ウミスズメ科)

- (160) tejest (D 437); teist (N 144); tobisgrißla (S 162-2)
 (black guillemot) *Cephus grylle* (1586) ハジロウミバト

Fratercula — ツノメドリ属 (チドリ目ウミスズメ科)

- (161) lunde/ søpapegøje (D 441); lunde (N 146); lunnefågel (S 162-3)
 (Atlantic puffin) *Fratercula arctica* (1601) ニシツノメドリ

● Duefugle (D); Duefugler (N); Duvfåglar (S) — *Columbiformes* — ハト目

Egentlige duer (D); Duefamilien (N); Duvor (S) — *Columbidae* — ハト科

Columba — カワラバト属 (ハト目ハト科)

- (162) bydue/ klippedue (D 446); bydue/ klippedue (N 148); tamduva/ klippduva (S)
(rock dove/ rock pigeon) *Columba livia* (1623) カワラバト
(163) huldue (D 446); skogdue (N 150); skogsduva (S 166-2)
(stock dove) *Columba oenas* (1628) ヒメモリバト
(164) ringdue/ skovdue (D 448); ringdue (N 150); ringduva (S 162-3)
(wood pigeon) *Columba palumbus* (1631) モリバト

Streptopelia — キジバト属 (ハト目ハト科)

- (165) turteldue (D 454); turteldue (N 148); turturduva (S 168-1)
(turtle dove) *Streptopelia turtur* (1675) コキジバト
(166) tyrkerdue (D 452); tyrkerdue (N 148); turkduva (S 168-4)
(collared dove) *Streptopelia decaocto* (1680) シラコバト

● Gøgefugle (D); Gjøkfugler (N); Gökfåglar (S) — *Cuculiformes* — カッコウ目

Gøge (D); Gjøkfamilien (N); Gökar (S) — *Cuculidae* — カッコウ科

Cuculus — カッコウ属 (カッコウ目カッコウ科)

- (167) gøg (D 456); gjøk (N 152); gök (S 170)
((Eurasian) cuckoo) *Cuculus canorus* (2302) カッコウ

● Ugler (D); Ugler (N); Ugglor (S) — *Strigiformes* — フクロウ目

Slørugler (D); Tårnuglefamilien (N); Tornugglor (S) — *Tytonidae* — メンフクロウ科

Tyto — メンフクロウ属 (フクロウ目メンフクロウ科)

- (168) slørugle (D 437); tårnugle (N 156); tornuggla (S 176-5)
(barn owl) *Tyto alba* (2419) メンフクロウ

Egentlige ugler (D); Uglefamilien (N); Äkta ugglor (S) — Strigidae — フクロウ科

Bubo — ワシミミズク属 (フクロウ目フクロウ科)

- (169) stor hornugle (D 476); hubro (N 158); berguv (S 174-1)
(eagle owl) *Bubo bubo* (2471) ワシミミズク

Nyctea — シロフクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

- (170) sneugle (D 465); snøugle (N 158); fjälluggla (S 174-2)
(snowy owl) *Nyctea scandiaca* (2492) シロフクロウ

Surnia — オナガフクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

- (171) høgeugle (D 465); haukugle (N 156); hökuggla (S 176-6)
(hawk owl) *Surnia ulula* (2493) オナガフクロウ

Glaucidium — スズメフクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

- (172) spurveugle (D 465); spurveugle (N 164); sparvuggla (S 172-2)
(Eurasian pygmy owl) *Glaucidium passerinum* (2494) スズメフクロウ

Athene — コキンメフクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

- (173) kirkeugle (D 478); kirkeugle (N 164); minervauggla (S 172-3)
(little owl) *Athene noctua* (2530) コキンメフクロウ

Strix — フクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

- (174) natugle (D 480); kattugle (N 166); kattuggla (S 176-4)
(tawny owl) *Strix aluco* (2543) モリフクロウ
(175) slagugle (D); slagugle (N 162); slaguggla (S 174-4)
(Ural owl) *Strix uralensis* (2548) フクロウ
(176) lapugle (D); lappugle (N 162); lappuggla (S 174-3)
(great grey owl) *Strix nebulosa* (2550) カラフトフクロウ

Asio — トラフズク属 (フクロウ目フクロウ科)

- (177) skovhornugle (D 482); hornugle (N 160); hornuggla (S 176-1)
(long-eared owl) *Asio otus* (2552) トラフズク
(178) mosehornugle (D 484); jordugle (N 160); jorduggla (S 176-2)
(short-eared owl) *Asio flammeus* (2556) コミミズク

Aegolius — キンメフクロウ属 (フクロウ目フクロウ科)

- (179) perleugle (D 486); perleugle (N 166); pärluggla (S 172-4)
(Tengmalm's owl) *Aegolius funereus* (2560) キンメフクロウ

- Natravne (D); Nattravner (N); Skärrfåglar (S) —

Caprimulgiformes — ヨタカ目

Egentlige natravne (D); Nattravnfamilien (N); Nattskärror (S) —

Caprimulgidae — ヨタカ科

Caprimulgus — ヨタカ属 (ヨタカ目ヨタカ科)

(180) natravn (D 489); nattravn (N 152); nattskärria (S 178-1)

(European nightjar) *Caprimulgus europaeus* (2633) ヨーロッパヨタカ

- Sejlere (D); Seilere (N); Seglarfåglar (S) — *Apodiformes* — アマツバメ目

Egentlige sejlere (D); Seilerfamilien (N); Seglare (S) — *Apodidae* — アマツバメ科

Apus — アマツバメ属 (アマツバメ目アマツバメ科)

(181) mursejler (D 493); tårnseiler (N 182); tornseglare (S 180-1)

(common swift) *Apus apus* (2743) ヨーロッパアマツバメ

- Skrigefugle (D); Råkefugler (N); Blåkråkefåglar (S) —

Coraciiformes — ブッポウソウ目

Isfugle (D); Isfuglfamilien (N); Kungsfiskare (S) — *Alcedinidae* — カワセミ科

Alcedo — カワセミ属 (ブッポウソウ目カワセミ科)

(182) isfugl (D 497); isfugl (N 154); kungsfiskare (S 182-1)

(common kingfisher) *Alcedo atthis* (3147) カワセミ

Biædere (D); Bieterfamilien (N); Biätare (S) — *Meropidae* — ハチクイ科

Merops — ハチクイ属 (ブッポウソウ目ハチクイ科)

(183) biæder (D 500); bieter (N); biätare (S)

(European bee eater) *Merops apiaster* (3263) ヨーロッパハチクイ

Ellekragler (D); Råkefamilien (N); Blåkråkor (S) — Coraciidae — ブッポウソウ科

Coracias — ニシブッポウソウ属 (ブッポウソウ目ブッポウソウ科)

(184) ellekragle (D 501); blåråke (N); blåkråka (S 184-3)

(European roller) *Coracias garrulus* (3267) ニシブッポウソウ

Hærfugle (D); Hærfuglfamilien (N); Härfåglar (S) — Upupidae — ヤツガシラ科

Upupa — ヤツガシラ属 (ブッポウソウ目ヤツガシラ科)

(185) hærfugl (D 502); hærfugl (N 154); härfågel (S 184-4)

(hoopoe) *Upupa epops* (3284) ヤツガシラ

• Spættefugle (D); Spettefugler (N); Spettfåglar (S) —

Piciformes — キツツキ目

Spætter (D); Spettefamilien (N); Hackspettar (S) — Picidae — キツツキ科

Jynx — アリスイ属 (キツツキ目キツツキ科)

(186) vende Hals (D 508); vende Hals (N 168); göktyta (S 190-4)

(wryneck) *Jynx torquilla* (3516) アリスイ

Dendrocopos — アカゲラ属 (キツツキ目キツツキ科)

(187) lille flagspætte (D 515); dvergspett (N 174); mindre hackspett (S 188-4)

(lesser spotted woodpecker) *Dendrocopos minor* [*Picoides minor* (3604)]

コアカゲラ

(188) hvidrygget flagspætte (D); hvitryggspett (N 174); vitryggig hackspett (S 190-1)

(white-backed woodpecker) *Dendrocopos leucotos* [*Picoides leucotos* (3613)]

オオアカゲラ

(189) mellemflagspætte (D 505); mellemspett (N); mellanspett (S 188-3)

(middle spotted woodpecker) *Dendrocopos medius* [*Picoides medius* (3614)]

ヒメアカゲラ

(190) stor flagspætte (D 513); flagspett (N 172); större hackspett (S 188-1)

(great spotted woodpecker) *Dendrocopos major* [*Picoides major* (3619)]

アカゲラ

Picoides — ミユビゲラ属 (キツツキ目キツツキ科)

(191) tretået spætte (D 505); tretåspett (N 172); tretåig hackspett (S 190-2)

(three-toed woodpecker) *Picoides tridactylus* (3629) ミユビゲラ

Dryocopus — クマゲラ属 (キツツキ目キツツキ科)

- (192) sortspætte (D 511); svartspett (N 168); spillkråka (S 190-3)
(black woodpecker) *Dryocopus martius* (3674) クマゲラ

Picus — アオゲラ属 (キツツキ目キツツキ科)

- (193) gråspætte (D); gråspett (N 170); gråspett (S 186-2)
(grey-headed green woodpecker) *Picus canus* (3695) ヤマゲラ
(194) grønspåtte (D 510); grønnspekk (N 170); grøngöling (S 186-1)
(green woodpecker) *Picus viridis* (3698) ヨーロッパアオゲラ

● Spurvefugle (D); Spurvefugler (N); Tättingar (S) —

Passeriformes — スズメ目

Lærker (D); Lerkefamilien (N); Lärkor (S) — Alaudidae — ヒバリ科

Galerida — カンムリヒバリ属 (スズメ目ヒバリ科)

- (195) toplærke (D 522); topplerke (N 176); tofslärka (S 196-3)
(crested lark) *Galerida cristata* (4890) カンムリヒバリ

Lullula — モリヒバリ属 (スズメ目ヒバリ科)

- (196) hedelærke (D 524); trelerke (N 178); trädslärka (S 198-2)
(woodlark) *Lullula arborea* (4896) モリヒバリ

Alauda — ヒバリ属 (スズメ目ヒバリ科)

- (197) sanglærke/ lærke (D 525); sanglerke (N 176); sångslärka (S 198-1)
(skylark) *Alauda arvensis* (4897) ヒバリ

Eremophila — ハマヒバリ属 (スズメ目ヒバリ科)

- (198) bjerglærke (D 529); fjellerke (N 178); bergslärka (S 198-3)
(shore/ horned lark) *Eremophila alpestris* (4899) ハマヒバリ

Svaler (D); Svalefamilien (N); Svalor (S) — Hirundinidae — ツバメ科

Riparia — ショウドウツバメ属 (スズメ目ツバメ科)

- (199) digesvale (D 532); sandsvale (N 182); backsvala (S 200-1)
(sand martin) *Riparia riparia* (4928) ショウドウツバメ

Hirundo — ツバメ属 (スズメ目ツバメ科)

- (200) landsvale (D 533); låvesvale (N 180); ladiusvala (S 200-2)
 ((barn) swallow) *Hirundo rustica* (4937) ツバメ

Delichon — イワツバメ属 (スズメ目ツバメ科)

- (201) bysvalle (D 537); taksvale (N 180); hussvala (S 200-5)
 (house martin) *Delichon urbica* (4966) ニシイワツバメ

Vipstjerter (D); Erlefamilien (N); Ärlor (S) — Motacillidae — セキレイ科

Motacilla — セキレイ属 (スズメ目セキレイ科)

- (202) gul vipstjert (D 544); gulerle (N 188); gulärle (S 206-1)
 (yellow wagtail) *Motacilla flava* (4979) ツメナガセキレイ
 (203) bjergvipstjert (D 547); vintererle (N 188); forsärle (S 208-1)
 (grey wagtail) *Motacilla cinerea* (4981) キセキレイ
 (204) hvid vipstjert (D 548); linerle (N 190); sädesärle (S 208-2)
 (white/ pied wagtail) *Motacilla alba* (4982) ハクセキレイ

Anthus — タヒバリ属 (スズメ目セキレイ科)

- (205) markpiber (D 540); markpiplerke (N 186); fältpiplärka (S 204-2)
 (tawny pipit) *Anthus campestris* (5000) ムジタヒバリ
 (206) engpiber (D 542); heipiplerke (N 184); ängspiplärka (S 204-1)
 (meadow pipit) *Anthus pratensis* (5005) マキバタヒバリ
 (207) skovpiber (D 540); trepiplerke (N 184); trädpiplärka (S 202-1)
 (tree pipit) *Anthus trivialis* (5006) ヨーロッパビンズイ
 (208) rødstrubet piber (D 543); lappiplerke (N 186); rødstrupig pipilärka (S 204-3)
 (red-throated pipit) *Anthus cervinus* (5009) ムネアカタヒバリ
 (209) bjergpiber (D 544); vannpiplerke (N); vattenpiplärka (S)
 (water pipit) *Anthus spinoletta* (5011) タヒバリ
 (210) skærpiber (D 544); skjærpiplerke (N 186); skærpiplärka (S 204-5)
 (rock pipit) *Anthus petrosus* ヨーロッパタヒバリ

Tornskader (D); Varslerfamilien (N); Törnskator (S) — Laniidae — モズ科

Lanius — モズ属 (スズメ目モズ科)

- (211) rødrygget tornskade (D 660); tornskate (N 238); törnskata (S 210-1)
 (red-backed shrike) *Lanius collurio* (5303) セアカモズ
 (212) stor tornskade (D 662); varsler (N 238); varfågel (S 210-6)
 (great grey shrike) *Lanius excubitor* (5312) オオモズ

Silkehaler(D); Sidensvansfamilien (N); Sidensvansar (S) —

Bombycillidae — レンジャク科

Bombycilla — レンジャク属（スズメ目レンジャク科）

- (213) silkehale (D 551); sidensvans (N 190); sidensvans (S 212-5)
(Bohemian waxwing) *Bombycilla garrulus* (5329) キレンジャク

Vandstære (D); Fossekalffamilien (N); Strömstarar (S) — Cinclidae — カワガラス科

Cinclus — カワガラス属（スズメ目カワガラス科）

- (214) vandstær (D 553); fossekall (N 192); strømstare (S 220-1)
(dipper) *Cinclus cinclus* (5338) ムナジロカワガラス

Gærdesmutter (D); Gjerdesmettfamilien (N); Gærdsmygar (S)

Troglodytidae — ミソサザイ科

Troglodytes — ミソサザイ属（スズメ目ミソサザイ科）

- (215) gærdesmutter (D 556); gjerdesmett (N 192); gærdsmyg (S 220-2)
(wren) *Troglodytes troglodytes* (5390) ミソサザイ

Jernspurve (D); Jernspurvfamilien (N); Jærnsparvar (S) —

Prunellidae — イワヒバリ科

Prunella — イワヒバリ属（スズメ目イワヒバリ科）

- (216) jernspurv (D 559); jernspurv (N 194); jærnsparv (S 220-7)
(duncock) *Prunella modularis* (5443) ヨーロッパカヤクグリ

Egentlige drosler (D); Trostefamilien (N); Trastar (S) — Turdidae — ツグミ科

Erithacus — コマドリ属（スズメ目ツグミ科）

- (217) rødhals (D 564); rødstrupe (N 194); rødhake (S 256-5)
(European robin) *Erithacus rubecula* (5476) ヨーロッパコマドリ

Luscinia — ルスキニア属（スズメ目ツグミ科）

- (218) nattergal/ nordlig nattergal (D 566); nattergal (N 196); næktergal (S 258-3)
(thrush nightingale) *Luscinia luscinia* [*Erithacus luscinia* (5480)]
ヤブサヨナキドリ（ヨナキツグミ）

- (219) sydlig nattergal (D 564); sørnattergal (N 196); sydnäktergal (S) (nightingale)
Luscinia megarhynchos [*Erithacus megarhynchos* (5481)] サヨナキドリ
 (220) blåhals (D 569); blåstrupe (N 196); blåhake (S 256-4)
 (bluethroat) *Luscinia svecica* [*Erithacus svecica* (5483)] オガワコマドリ

Phoenicurus — ジョウビタキ属 (スズメ目ツグミ科)

- (221) husrødstjert (D 570); svartrødstjert (N 198); svart rødstjärt (S 256-3)
 (black redstart) *Phoenicurus ochruros* (5538) クロジョウビタキ
 (222) rødstjert (D 571); rødstjert (N 198); rødstjärt (S 256-1)
 (redstart) *Phoenicurus phoenicurus* (5539) シロビタイジョウビタキ

Saxicola — ノビタキ属 (スズメ目ツグミ科)

- (223) bynkefugl (D 573); buskskvett (N 200); buskskvätta (S 254-1)
 (whinchat) *Saxicola rubetra* (5589) マミジロノビタキ
 (224) sortstrubet bynkefugl (D 574); svartstrupe (N 200); svarthakad buskskvätta (S)
 (stonechat) *Saxicola torquata* (5593) ノビタキ

Oenanthe — サバクヒタキ属 (スズメ目ツグミ科)

- (225) stenpikker/ digesmutte (D 575); steinskvett (N 202); stenskvätta (S 250-1)
 (northern wheatear) *Oenanthe oenanthe* (5613) ハシグロヒタキ

Turdus — ツグミ属 (スズメ目ツグミ科)

- (226) ringdrossel (D 578); ringtrost (N 204); ringtrast (S 262-1)
 (ring ouzel) *Turdus torquatus* (5714) クビワツグミ
 (227) solsort (D 579); svarttrost (N 204); koltrast (S 262-2)
 (blackbird) *Turdus merula* (5716) クロウタドリ
 (228) sjagger (D 583); gråtrost (N 208); bjørktrast (S 264-4)
 (fieldfare) *Turdus pilaris* (5727) ノハラツグミ
 (229) vindrossel (D 587); rødvingetrost (N 208); rødvingetrast (S 264-1)
 (redwing) *Turdus iliacus* (5728) ワキアカツグミ
 (230) sangdrossel/ drossel (D 585); måltrost (N 206); taltrast (S 264-2)
 (song thrush) *Turdus philomelos* (5729) ウタツグミ
 (231) misteldrossel (D 588); duetrost (N 206); dubbeltrast (S 264-3)
 (mistle thrush) *Turdus viscivorus* (5731) ヤドリギツグミ

Timalier (D); Timaliefamilien; Timalior (S) — Timaliidae — チメドリ科

Panurus — ヒゲガラ属 (スズメ目チメドリ科)

- (232) skægmejse (D 631); skjeggmeis (N 228); skäggmes (S)
 (bearded reedling) *Panurus biarmicus* (6038) ヒゲガラ

Sangere (D); Sangerfamilien; Sångare (S) — Sylviidae — ウグイス科

Locustella — センニュウ属（スズメ目ウグイス科）

- (233) savisanger (D 597); sumpsanger (N 210); vassångare (S)
(Savi's warbler) *Locustella luscinioides* (6107) ノマセンニュウ
- (234) flodsanger (D); elvesanger (N 210); flodsångare (S)
(river warbler) *Locustella fluviatilis* (6108) カワセンニュウ
- (235) græshoppesanger (D 596); gresshoppesanger (N 210); græshoppesångare (S 226-2)
(grasshopper warbler) *Locustella naevia* (6112) ヤチセンニュウ

Acrocephalus — ヨシキリ属（スズメ目ウグイス科）

- (236) sivsanger (D 597); sivsanger (N 214); sävsångare (S 228-3)
(sedge warbler) *Acrocephalus schoenobaenus* (6115) スゲヨシキリ
- (237) rørsanger (D 601); rørsanger (N 212); rörsångare (S 230-3)
(reed warbler) *Acrocephalus scirpaceus* (6123) ヨーロッパヨシキリ
- (238) kæranger (D 599); myrsanger (N 212); kärresångare (S 230-2)
(marsh warbler) *Acrocephalus palustris* (6124) ノマヨシキリ
- (239) drosselrørsanger (D 602); trostesanger (N 212); trastsångare (S 230-4)
(great reed warbler) *Acrocephalus arundinaceus* (6126) ニシオオヨシキリ

Hippolais — ウタイムシクイ属（スズメ目ウグイス科）

- (240) gulbug (D 604); gulsanger (N 214); härmsångare (S 232-1)
(icterine warbler) *Hippolais icterina* (6152) キイロウタイムシクイ

Sylvia — ズグロムシクイ属（スズメ目ウグイス科）

- (241) høgesanger (D 605); hauksanger (N 214); höksångare (S 234-1)
(barred warbler) *Sylvia nisoria* (6158) シマムシクイ
- (242) havesanger (D 610); hagesanger (N 216); trädgårdssångare (S 234-3)
(garden warbler) *Sylvia borin* (6161) ニワムシクイ
- (243) munk (D 611); munk (N 216); svarthätta (S 234-4)
(blackcap) *Sylvia atricapilla* (6162) ズグロムシクイ
- (244) tornsanger (D 608); tornsanger (N 218); törnsångare (S 236-1)
(whitethroat) *Sylvia communis* (6163) ノドジロムシクイ
- (245) gærdesanger (D 606); møller (N 218); ärtsångare (S 236-2)
(lesser whitethroat) *Sylvia curruca* (6164) コノドジロムシクイ

Phylloscopus — メボソムシクイ属（スズメ目ウグイス科）

- (246) løvsanger (D 617); løvsanger (N 220); lövsångare (S 242-1)
(willow warbler) *Phylloscopus trochilus* (6176) キタヤナギムシクイ
- (247) gransanger (D 614); gransanger (N 220); gransångare (S 242-2)
(chiff-chaff) *Phylloscopus collybita* (6177) チフチャフ

- (248) skovsanger (D 613); bøksanger (N 220); grönsångare (S 242-3)
 (wood warbler) *Phylloscopus sibilatrix* (6181) モリムシクイ
 (249) nordsanger (D 595); lappsanger (N); nordsångare (S 244-3)
 (Arctic warbler) *Phylloscopus borealis* (6194) メボソムシクイ
 (250) lundsanger (D 615); østsanger (N 222); lundsångare (S)
 (greenish warbler) *Phylloscopus trochiloides* (6196) ヤナギムシクイ

Regulus — キクイタダキ属 (スズメ目ウグイス科)

- (251) fuglekonge (D 621); fuglekonge (N 222); kungsfågel (S 246-1)
 (goldcrest) *Regulus regulus* (6229) キクイタダキ
 (252) rødtoppet fuglekonge (D 623); rødtoppfuglekonge (N 222);
 brandkronad kungsfågel (S) (firecrest) *Regulus ignicapillus* (6230)
 マミジロキクイタダキ

Fluesnapper (D); Fluesnapperfamilien (N); Flugsnapper (S) —

Muscicapidae — ヒタキ科

Ficedula — キビタキ属 (スズメ目ヒタキ科)

- (253) broget fluesnapper (D 627); svarthvit fluesnapper (N 226); svartvit flugsnapper
 (S 248-1) (pied flycatcher) *Ficedula hypoleuca* (6535) [*Muscicapa hypoleuca*]
 マダラヒタキ
 (254) hvidhalset fluesnapper (D 627); halsbåndfluesnapper (N 226);
 halsbandsflugsnapper (S 248-2) (collared flycatcher) *Ficedula albicollis* (6536)
 [*Muscicapa albicollis*] シロエリヒタキ
 (255) lille fluesnapper (D 626); dvergfluesnapper (N 224); mindre flugsnapper (S 248-4)
 (red-breasted flycatcher) *Ficedula parva* (6540) [*Muscicapa parva*] オジロビタキ

Muscicapa — サメビタキ属 (スズメ目ヒタキ科)

- (256) grå fluesnapper (D 625); gråfluesnapper (N 224); grå flugsnapper (S 248-5)
 (spotted flycatcher) *Muscicapa striata* (6587) ムナフヒタキ

Halemeiser (D); Stjertmeisfamilien (N); Stjærtmesar (S) — Aegithalidae — エナガ科

Aegithalos — エナガ属 (スズメ目エナガ科)

- (257) halemeise (D 634); stjertmeis (N 228); stjærtmes (S 270-1)
 (long-tailed tit) *Aegithalos caudatus* (6873) エナガ

Pungmejser (D); Pungmeisfamilien (N); Pungmesar (S) —

Remizidae — ツリスガラ科

Remiz — ツリスガラ属（スズメ目ツリスガラ科）

- (258) pungmejse (D 655); pungmeis (N 228); pungmes (S)
(penduline tit) *Remiz pendulinus* (6881) ツリスガラ

Mejser (D); Meisefamilien (N); Mesar (S) — aridae — シジュウカラ科

Parus — シジュウカラ属（スズメ目シジュウカラ科）

- (259) sumpmejse/ gråmejse (D 637); løvmeis (N 232); entita (S 266-1)
(marsh tit) *Parus palustris* (6891) ハシブトガラ
- (260) fyrremejse (D 638); granmeis (N 233); talltita (S 266-2)
(willow tit) *Parus montanus* (6893) コガラ
- (261) lapmejse (D); lappmeis (N 230); lappmes (S 266-4)
(Siberian tit) *Parus cinctus* (6900) シベリアコガラ
- (262) sortmejse (D 641); svartmeis (N 234); svartmes (S 268-4)
(coal tit) *Parus ater* (6907) ヒガラ
- (263) topmejse (D 639); toppmeis (N 230); tofsmes (S 268-1)
(crested tit) *Parus cristatus* (6911) カンムリガラ
- (264) musvit (D 644); kjøttmeis (N 234); talgoxe (S 268-5)
(great tit) *Parus major* (6923) シジュウカラ
- (265) blåmejse (D 642); blåmeis (N 234); blåmes (S 268-2)
(blue tit) *Parus caeruleus* (6930) アオガラ

Spætmejser (D); Spettmeisfamilien (N); Nötväckor (S) — Sittidae — ゴジュウカラ科

Sitta — ゴジュウカラ属（スズメ目ゴジュウカラ科）

- (266) spætmejse (D 648); spettmeis (N 236); nötväcka (S 272-1)
(Eurasian) nuthatch) *Sitta europaea* (6938) ゴジュウカラ

Træløbere (D); Trekryperfamilien (N); Trädskrypare (S) — Certhiidae — キバシリ科

Certhia — キバシリ属（スズメ目キバシリ科）

- (267) træløber (D 651); trekryper (N 236); trädskrypare (S 274-2)
(treecreeper) *Certhia familiaris* (6963) キバシリ
- (268) kortttæt træløber (D 652); kortklotrekryper (N 236); trädgårdsträdskrypare (S)
(short-toed treecreeper) *Certhia brachydactyla* (6964) タンシキバシリ

Værlinger (D); Buskspurvfamilien (N); Fältsparvar (S) — Emberizidae — ホオジロ科

Emberiza — ホオジロ属 (スズメ目ホオジロ科)

- (269) bomlærke/ kornværling (D 732); kornspurv (N 268); kornsparv (S 288-1)
(corn bunting) *Emberiza calandra* (7413) [*Miliaria calandra*] ハタホオジロ
- (270) gulspurv (D 727); gulspurv (N 266); gulsparv (S 294-1)
(yellowhammer) *Emberiza citrinella* (7414) キアオジ
- (271) hortulan (D 730); hortulan (N 266); ortolansparv (S 290-2)
(ortolan bunting) *Emberiza hortulana* (7422) ズアオホオジロ
- (272) gulbrystet værling (D 725); sibirspurv (N 266); gyllensparv (S)
(yellow-breasted bunting) *Emberiza aureola* (7434) シマアオジ
- (273) pileværling (D 725); vierspurv (N 264); videsparv (S 288-3)
(rustic bunting) *Emberiza rustica* (7435) カシラダカ
- (274) rørspurv (D 731); sivspurv (N 268); sävspurv (S 292-5)
(reed bunting) *Emberiza schoeniclus* (7450) オオジュリン

Calcarius — ツメナガホオジロ属 (スズメ目ホオジロ科)

- (275) laplandsværling (D 726); lappspurv (N 264); lappsparv (S 296-1)
(Lapland bunting) *Calcarius lapponicus* (7452) ツメナガホオジロ

Plectrophenax — ユキホオジロ属 (スズメ目ホオジロ科)

- (276) snespurv (D 726); snøspurv (N 264); snösparv (S 296-2)
(snow bunting) *Plectrophenax nivalis* (7455) ユキホオジロ

Finker (D); Finkefamilien (N); Finkar (S) — Fringillidae — アトリ科

Carduelis — ヒワ属 (スズメ目アトリ科)

- (277) grønirisk (D 707); grøninfink (N 252); grönfink (S 280-4)
(greenfinch) *Carduelis chloris* (8300) [*Chloris chloris*] アオカワラヒワ
- (278) grønnsiken (D 710); grønnsisik (N 252); grönsiska (S 280-5)
(siskin) *Carduelis spinus* (8304) マヒワ
- (279) stillits (D 709); stillits (N 254); steglits (S 282-1)
(goldfinch) *Carduelis carduelis* (8323) ゴシキヒワ
- (280) lille gråsisken (D 714); brunsisik (N); brunsiska (S)
(lesser redpoll) *Carduelis cabaret* [*Acanthis cabaret*] ヒメベニヒワ⁽¹⁾
- (281) stor gråsisken (D 715); gråsisik (N 256); gråsiska (S 284-1)
(common redpoll) *Carduelis flammea* [*Acanthis flammea* (8324)] ベニヒワ
- (282) hvidsisken (D 715); polarsisik (N 256); snösiska (S 284-2)
(arctic redpoll/ hoary redpoll) *Carduelis hornemanni* [*Acanthis hornemanni* (8325)]
コベニヒワ

- (283) bjergirisk (D 713); bergirisk (N 256); vinterhämpling (S 282-3)
(twite) *Carduelis flavirostris* [*Acanthis flavirostris* (8326)] キバシヒワ
(284) tornirisk (D 712); tornirisk (N 254); hämpling (S 282-2)
(linnet) *Carduelis cannabina* [*Acanthis cannabina* (8327)] ムネアカヒワ

Carpodacus — マシコ属 (スズメ目アトリ科)

- (285) karmindompap (D 719); rosenfink (N 260); rosenfink (S 284-4)
(common rosefinch) *Carpodacus erythrinus* (8342) アカマシコ

Pinicola — ギンザンマシコ属 (スズメ目アトリ科)

- (286) krogneþ (D 701); konglebit (N 260); tallbit (S 284-6)
(pine grosbeak) *Pinicola enucleator* (8362) ギンザンマシコ

Loxia — イスカ属 (スズメ目アトリ科)

- (287) stor korsneþ (D 718); furukorsnebb (N 258); större korsnebb (S 286-3)
(parrot crossbill) *Loxia pytyopsittacus* (8365) ハシブトイスカ
(288) lille korsneþ (D 716); grankorsnebb (N 258); mindre korsnebb (S 286-1)
(red crossbill) *Loxia curvirostra* (8367) イスカ
(289) hvidvinget korsneþ (D 716); båndkorsnebb (N 260); båndelkorsnebb (S 286-4)
(two-barred crossbill) *Loxia leucoptera* (8368) ナキイスカ

Fringilla — アトリ属 (スズメ目アトリ科)

- (290) bogfinke (D 704); bokfink (N 250); bofink (S 278-1)
(chaffinch) *Fringilla coelebs* (8262) ズアオアトリ
(291) kvækerfinke (D 705); bjørkefink (N 250); bergfink (S 278-2)
(brambling) *Fringilla montifringilla* (8264) アトリ

Serinus — カナリア属 (スズメ目アトリ科)

- (292) gulirisk (D 706); gulirisk (N 252); gullhämpling (S 280-2)
(serin) *Serinus serinus* (8266) セリン

Pyrrhula — ウソ属 (スズメ目アトリ科)

- (293) dompap (D 720); dompap (N 262); domherre (S 278-3)
(bullfinch) *Pyrrhula pyrrhula* (8374) ウソ

Coccothraustes — シメ属 (スズメ目アトリ科)

- (294) kernebidder (D 722); kjernebiter (N 262); stenknäck (S 278-4)
(hawfinch) *Coccothraustes coccothraustes* (8375) シメ

Spurve (D); Spurvefamilien (N); Sparvar (S) — Passeridae — スズメ科

Passer — スズメ属 (スズメ目スズメ科)

- (295) gråspurv (D 694); gråspurv (N 248); gråsparv (S 276-1)
 (house sparrow) *Passer domesticus* (8534) イエスズメ
 (296) skovspurv (D 698); pilfink (N 248); pilfink (S 276-3)
 (tree sparrow) *Passer montanus* (8546) スズメ

Stære (D); Stærfamilien (N); Starar (S) — Sturnidae — ムクドリ科

Sturnus — ムクドリ属 (スズメ目ムクドリ科)

- (297) stær (D 688); stær (N 202); stare (S 212-3)
 (common starling) *Sturnus vulgaris* (8740) ホシムクドリ

Piroler (D); Pirolfamilien (N); Sommargyllingar (S) —

Oriolidae — コウライウグイス科

Oriolus — コウライウグイス属 (スズメ目コウライウグイス科)

- (298) pirol/ guldpirol (D 658); pirol (N 240); sommargylling (S 212-1)
 (golden oriole) *Oriolus oriolus* (8781) ニシコウライウグイス

Kragefugle (D); Kråkefamilien (N); Kråkfåglar (S) — Corvidae — カラス科

Garrulus — カケス属 (スズメ目カラス科)

- (299) skovskade (D 667); nøtteskrike (N 242); nötskrika (S 214-2)
 (jay) *Garrulus glandarius* (8942) カケス

Perisoreus — アカオカケス属 (スズメ目カラス科)

- (300) lavskrige (D); lavskrike (N 240); lavskrika (S 214-1)
 (Siberian jay) *Perisoreus infaustus* (8946) アカオカケス

Pica — カササギ属 (スズメ目カラス科)

- (301) husskade/ skade (D 668); skjære (N 242); skata (S 214-4)
 (magpie) *Pica pica* (8967) カササギ

Nucifraga — ホシガラス属 (スズメ目カラス科)

- (302) nøddekrige (D 673); nøttekråke (N 240); notkråka (S 216-1)
 (nutcracker) *Nucifraga caryocatactes* (8976) ホシガラス

Corvus — カラス属（スズメ目カラス科）

- (303) allike (D 674); kaie (N 244); kaja (S 216-4)
 (jackdaw) *Corvus monedula* (8980) ニシコクマルガラス
- (304) råge (D 676); kornkråke (N 244); råka (S 218-1)
 (rook) *Corvus frugilegus* (8994) ミヤマガラス
- (305) krage/ gråkrage (D 678); kråke (N 246); kråka (S 218-2)
 (carrion crow) *Corvus corone* (9004) ハシボソガラス
- (306) ravn (D 683); ravn (N 246); korp (S 218-3)
 (raven) *Corvus corax* (9016) ワタリガラス

注

- (1) かつては gråsisken (D); gråsisik (N); gråsiska (S) の2つの亜種と考えられていた (stor) gråsisken (D); gråsisik (N); gråsiska (S) (common redpoll) *Carduelis flammea flammea* と lille gråsisken (D); brunsisik (N); brunsiska (S) (lesser redpoll) *Carduelis flammea cabaret* は現在では2つの種, (281) *Carduelis flammea* と (280) *Carduelis cabaret* に分類されていることが, デンマーク語の名称 (stor) gråsisken と lille gråsisken に関する説明 (Meltofte og Fjeldså 2002: 714) から分かる. このことはネット上でデンマークやノルウェー, あるいはスウェーデンの検索エンジンを用いて検索すると種名としての *Carduelis flammea* と *Carduelis cabaret* を含むホームページが多数ヒットすることからも確認できる. しかしながら日本では未だ lille gråsisken (D); brunsisik (N); brunsiska (S) (lesser redpoll) *Carduelis cabaret* の標準和名が見当たらないようである (この件に関して山階鳥類研究所に問い合わせのメールを送付したが, 御返事は頂けなかった). そこで本書の筆者は, 暫定的にはあるが, lille gråsisken (D); brunsisik (N); brunsiska (S) (lesser redpoll) *Carduelis cabaret* の和名を付すことにする. 英語名の lesser redpoll を考慮に入れると「コベニヒワ」が適当であると思われるが, 「コベニヒワ」という和名はすでに (282) hvidsisken (D); polarsisik (N); snösiska (S) (arctic redpoll/ hoary redpoll) *Carduelis hornemanni* [*Acanthis hornemanni* (8325)] を表すものとして存在しているので, ヒメウズラシギダチョウ (lesser Nothura) *Nothura minor* (50), ヒメチョウゲンボウ (lesser Kestrel) *Falco naumanni* (616), ヒメバン (lesser Moorhen) *Gallinula angulata* (1225) 等のように英語名に lesser が含まれているが, 和名では「ヒメ」を含むものを参考にして, 「ヒメベニヒワ」という和名を提案する. ネット上で検索しても「ヒメベニヒワ」はヒットしないことから, どの鳥の名称としても今のところは存在していないものなので, 使用しても重複することはない. 将来, 鳥類の専門家の方でより適切な名称を考えられた場合には, 学名と英名を手がかりにして, そちらに訂正すれば良いであろう.