



Title	IV. 学名（ラテン語）ーデンマーク語；ノルウェー語(Bokmål)；スウェーデン語
Author(s)	新谷, 俊裕
Citation	北欧語鳥類名称和名辞典ーデンマーク語ーノルウェー語 (Bokmål) ースウェーデン語ー. 2005, p. 97-108
Version Type	VoR
URL	<a href="https://doi.org/10.18910/71058">https://doi.org/10.18910/71058</a>
rights	
Note	

*The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA*

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

## IV

学名（ラテン語） — デンマーク語；  
ノルウェー語 (Bokmål)；スウェーデン語

## 学名 (ラテン語) —

## デンマーク語 ; ノルウェー語 (Bokmål) ; スウェーデン語

学名 (ラテン語) 直後の括弧内の数字は山階 (1986) の分類番号を表す。一方、北欧語の鳥類名称直後の括弧内の D はデンマーク語, N はノルウェー語, S はスウェーデン語を表し, 数字は「北欧語 (デンマーク語・ノルウェー語 (Bokmål)・スウェーデン語) の鳥類名称の日本語訳 (標準和名) — 目・科・属別分類による —」リストの掲載順位を示す。

## A

- Acanthis cabaret* → *Carduelis cabaret*  
*Acanthis cannabina* (8327) → *Carduelis cannabina*  
*Acanthis flammea* (8324) → *Carduelis flammea*  
*Acanthis flavirostris* (8326) → *Carduelis flavirostris*  
*Acanthis hornemanni* (8325) → *Carduelis hornemanni*  
*Accipiter gentilis* (503): duehøg (D 35); hønsehauk (N35); duvhök (S 35)  
*Accipiter nisus* (495): spurvehøg (D 34); spurvehauk (N 34); sparvhök (S 34)  
*Accipitridae*: høgefugle (D); haukefamilien (N); hökfåglar (S)  
*Acrocephalus arundinaceus* (6126): drosselrørsanger (D 239); trostesanger (N 239); trastsångare (S 239)  
*Acrocephalus palustris* (6124): kærsanger (D 238); myrsanger (N 238); kärrsångare (S 238)  
*Acrocephalus schoenobaenus* (6115): sivsanger (D; N 236); sävsångare (S 236)  
*Acrocephalus scirpaceus* (6123): rørsanger (D; N 237); rörsångare (S 237)  
*Actitis hypoleucos* (1419) [*Tringa hypoleucos*]: mudderklire (D 114); strandsnipe (N 114); drillsnäppa (S 114)  
*Aegithalidae*: halemejsjer (D); stjertmeisfamilien (N); stjärtmesar (S)  
*Aegithalos caudatus* (6873): halemejsje (D 257); stjertmeis (N 257); stjärtmes (S 257)  
*Aegolius funereus* (2560): perleugle (D 179); perleugle (N 179); pärluggla (S 179)  
*Alauda arvensis* (4897): sanglærke/ lærke (D 197); sanglerke (N 197); sånglärka (S 197)  
*Alaudidae*: lærker (D); lerkefamilien (N); lärkor (S)  
*Alca torda* (1583): alk (D 157); alke (N 157); tordmule (S 157)  
*Alcedinidae*: isfugle (D); isfuglfamilien (N); kungsfiskare (S)  
*Alcedo atthis* (3147): isfugl (D; N 182); kungsfiskare (S 182)  
*Alcidae*: alkefugle (D); alkefamilien (N); alkor (S)  
*Alle alle* (1581): søkonge (D 156); alkekonge (N 156); alkekung (S 156)  
*Anas acuta* (744): spidsand (D 64); stjertand (N 64); stjärtand (S 64)  
*Anas clypeata* (756) [*Spatula clypeata*]: skeand (D 66); skjeand (N 66); skedand (S 66)  
*Anas crecca* (727): krikand (D 62); krikkand (N 62); kricka (S 62)  
*Anas penelope* (721): pipeand (D 60); brunnakke (N 60); bläsand (S 60)  
*Anas platyrhynchos* (734): gråand (D 63); stokkand (N 63); gräsand (S 63)  
*Anas querquedula* (750): atlingand (D 65); knekkand (N 65); årtå (S 65)  
*Anas strepera* (725): knarand (D 61); snadderand (N 61); snatterand (S 61)  
*Anatidae*: egentlige andefugle (D); andefamilien (N); andfåglar (S)

- Anser albifrons* (673): blisgås (D 51); tundragås (N 51); bläsgås (S 51)  
*Anser anser* (675): grågås (D; N; S 53)  
*Anser brachyrhynchus*: kortnæbbet gås (D 54) kortnebbgås (N 54); spetsbergsgås (S 54)  
*Anser erythropus* (674): dværggås (D 52); dverggås (N 52); fjällgås (S 52)  
*Anser fabalis* (672): sædgås (D; N 50); sædgås (S 50)  
*Anseriformes*: andefugle (D); andefugler (N); andfåglar (S)  
*Anthus campestris* (5000): markpiber (D 205); markpiplerke (N 205); fältpiplärka (S 205)  
*Anthus cervinus* (5009): rødstrubet piber (D 208); lappiplerke (N 208); rødstrupig pipplärka (S 208)  
*Anthus petrosus*: skærpiber (D 210); skjærpipplerke (N 210); skärpiplärka (S 210)  
*Anthus pratensis* (5005): engpiber (D 206); heipiplerke (N 206); ängspiplärka (S 206)  
*Anthus spinoletta* (5011): bjergpiber (D 209); vannpiplerke (N 209); vattenpiplärka (S 209)  
*Anthus trivialis* (5006): skovpiber (D 207); trepiplerke (N 207); trädpiplärka (S 207)  
*Apodidae*: egentlige sejlere (D); seilerfamilien (N); seglare (S)  
*Apodiformes*: sejlere (D); seilere (N); seglarfåglar (S)  
*Apus apus* (2743): mursejler (D 181); tårnseiler (N 181); tornseglare (S 181)  
*Aquila chrysaetos* (570): kongeørn (D; N 40); kungsörn (S 40)  
*Aquila clanga* (565): stor skrigeørn (D 39); storskrikørn (N 39); större skrikørn (S 39)  
*Aquila pomarina* (564): lille skrigeørn (D 38); småskrikørn (N 38); mindre skrikørn (S 38)  
*Ardea cinerea* (257): fiskehejre/ hejre (D 20); gråhegre (N 20); häger/ gråhäger (S 20)  
*Ardea purpurea* (266): purpurhejre (D 21); purpurhegre (N 21); purpurhäger (S 21)  
*Ardeidae*: hejrer (D); hegrefamilien (N); hägrar (S)  
*Arenaria interpres* (1425): stenvender (D 115); steinvender (N 115); roskarl (S 115)  
*Asio flammeus* (2556): mosehornugle (D 178); jordugle (N 178); jorduggla (S 178)  
*Asio otus* (2552): skovhornugle (D 177); hornugle (N 177); hornuggla (S 177)  
*Athene noctua* (2530): kirkeugle (D; N 173); minervauggla (S 173)  
*Aythya ferina* (764): taffeland (D; N 68); brunand (S 68)  
*Aythya fuligula* (772): troland (D 69); toppand (N 69); vigg (S 69)  
*Aythya marila* (773): bjergand (D 70); bergand (N; S 70)

## B

- Bombycilla garrulus* (5329): silkehale (D 213); sidensvans (N 213); sidensvans (S 213)  
*Bombycillidae*: silkehaler (D); sidensvansfamilien (N); sidensvansar (S)  
*Bonasa bonasia* (875): hjerpe (D 85); jerpe (N 85); järpe (S 85)  
*Botaurus stellaris* (315): rørdrum (D 24); rørdrum (N 24); rördrom (S 24)  
*Branta bernicla* (683): knortegås (D 57); ringgås (N 57); prutgås (S 57)  
*Branta canadensis* (681): canadagås (D 55); kanadagås (N; S 55)  
*Branta leucopsis* (682): bramgås (D 56); hvitkinngås (N 56); vitkindad gås (S 56)  
*Branta ruficollis* (684): rødhalsed gås (D 58); rødhalsgås (N 58); rødhalsad gås (S 58)  
*Bubo bubo* (2471): stor hornugle (D 169); hubro (N 169); berguv (S 169)  
*Bucephala clangula* (785): hvinand (D 77); kvinand (N 77); knipa (S 77)  
*Buteo buteo* (550): musvåge (D 37); musvåk (N 37); ormvråk (S 37)  
*Buteo lagopus* (556): fjeldvåge/ vintermusvåge/ låddenbenet musvåge (D 36); fjellvåk (N 36); fjällvråk (S 36)

## C

- Calcarius lapponicus* (7452): laplandsværbling (D 275); lappspurv (N 275); lappsparv (S 275)
- Calidris alba* (1459): sandløber (D 123); sandløper (N 123); sandlöpare (S 123)
- Calidris alpina* (1473): almindelig ryle (D 127); myrsnipe (N 127); kärnsnäppa (S 127)
- Calidris canutus* (1457): islandsk ryle (D 122); polarsnipe (N 122); kustsnäppa (S 122)
- Calidris ferruginea* (1474): krumnæbbet ryle (D 128); tundrasnipe (N 128); spovsnäppa (S 128)
- Calidris maritima* (1471): sortgrå ryle (D 126); fjæreplytt (N 126); skærnsnäppa (S 126)
- Calidris minuta* (1463): dværgryle (D 124); dvergsnipe (N 124); småsnäppa (S 124)
- Calidris temminckii* (1464): temmincksryle (D 125); temmincksnipe (N 125); mosnäppa (S 125)
- Caprimulgidae*: egentlige natravne (D); natravnfamilien (N); nattskærror (S)
- Caprimulgiformes*: natravne (D); natravner (N); skærrfåglar (S)
- Caprimulgus europæus* (2633): natravn (D 180); natravn (N 180); nattskærra (S 180)
- Carduelis cabaret* [*Acanthis cabaret*]: lille gråsisken (D 280); brunsisik (N 280); brunsisika (S 280)
- Carduelis cannabina* [*Acanthis cannabina* (8327)]: tornirisk (D; N 284); hængpling (S 284)
- Carduelis carduelis* (8323): stillits (D 279); stillits (N 279); steglits (S 279)
- Carduelis chloris* (8300) [*Chloris chloris*]: grønirisk (D 277); grønfnink (N 277); grønfnink (S 277)
- Carduelis flammea* [*Acanthis flammea* (8324)]: (stor) gråsisken (D 281); gråsisik (N 281); gråsisika (S 281)
- Carduelis flavirostris* [*Acanthis flavirostris* (8326)]: bjergirisk (D 283); bergirisk (N 283); vinterhængpling (S 283)
- Carduelis hornemanni* [*Acanthis hornemanni* (8325)]: hvidsisken (D 282); polarsisik (N 282); snøsisika (S 282)
- Carduelis spinus* (8304): grønnsisken (D 278); grønnsisik (N 278); grønnsika (S 278)
- Carpodacus erythrinus* (8342): karmindepap (D 285); rosenfnink (N 285); rosenfnink (S 285)
- Catharacta skua* (1486) [*Stercorarius skua*]: storkjøve (D 131); storjo (N 131); storlab (S 131)
- Cephus grylle* (1586): teist (D 160); teist (N 160); tobisgrissla (S 160)
- Certhia brachydactyla* (6964): korttæt træløber (D 268); kortklotrekryper (N 268); trädgårdstrækrypare (S 268)
- Certhia familiaris* (6963): træløber (D 267); trekryper (N 267); trækrypare (S 267)
- Certhiidae*: træløbere (D); trekryperfamilien (N); trækrypare (S)
- Charadriidae*: brokfugle (D); lofamilien (N); pipare (S)
- Charadriiformes*: mågevadefugle (D); vade-, måke- og alkefugler (N); vadarfåglar (S)
- Charadrius alexandrinus* (1369): hvidbrystet præstekrave (D 103); hvidbrystlo (N 103); svartbent strandpipare (S 103)
- Charadrius dubius* (1361): lille præstekrave (D 102); dverglo (N 102); mindre strandpipare (S 102)
- Charadrius hiaticula* (1358): stor præstekrave (D 101); sandlo (N 101); større strandpipare (S 101)
- Charadrius morinellus* → *Eudromias morinellus*

- Chlidonias leucopterus* (1536): hvidvinget terne (D 148); hvitvingesvarterne (N 148); vitvingad tärna (S 148)
- Chlidonias niger* (1537): sortterne (D 149); svartterne (N 149); svarttärna (S 149)
- Chloris chloris* → *Carduelis chloris*
- Ciconia ciconia* (328): hvid stork/ stork (D 19); stork (N 19); vit stork (S 19)
- Ciconia nigra* (324): sort stork (D 18); svartstork (N 18); svart stork (S 18)
- Ciconiidae*: storke (D); storkefamilien (N); storkar (S)
- Ciconiiformes*: storkefugle (D); storkefugler (N); storkefåglar (S)
- Cinclidae*: vandstære (D); fossekallfamilien (N); strømstarar (S)
- Cinclus cinclus* (5338): vandstær (D 214); fossekall (N 214); strømstare (S 214)
- Circus aeruginosus* (452): rørhøg (D 32); sivhauk (N 32); brun kærhök (S 32)
- Circus cyaneus* (446): blå kærhøg (D 31); myrhauk (N 31); blå kærhök (S 31)
- Circus pygargus* (450): hedehøg (D 33); enghauk (N 33); ängshök (S 33)
- Clangula hyemalis* (781): havlit (D 74); havelle (N 74); alfågel (S 74)
- Coccothraustes coccothraustes* (8375): kernebider (D 294); kjernebiter (N 294); stenkneck (S 294)
- Columba livia* (1623): bydue/ klippedue (D; N 162); tamduva/ klippduva (S 162)
- Columba oenas* (1628): huldue (D 163); skogdue (N 163); skogsduva (S 163)
- Columba palumbus* (1631): ringdue/ skovdue (D 164); ringdue (N 164); ringduva (S 164)
- Columbidae*: egentlige duer (D); duefamilien (N); duvor (S)
- Columbiformes*: duefugle (D); duefugler (N); duvfåglar (S)
- Coracias garrulus* (3267): ellekrage (D 184); blåråke (N 184); blåkråka (S 184)
- Coraciidae*: ellekrager (D); råkefamilien (N); blåkråkor (S)
- Coraciiformes*: skrigefugle (D); råkefugler (N); blåkråkefåglar (S)
- Corvidae*: kragefugle (D); kråkefamilien (N); kråkfåglar (S)
- Corvus corax* (9016): ravn (D; N 306); korp (S 306)
- Corvus corone* (9004): krage/ gråkrage (D 305); kråke (N 305); kråka (S 305)
- Corvus frugilegus* (8994): råge (D 304); kornkråke (N 304); råka (S 304)
- Corvus monedula* (8980): allike (D 303); kaie (N 303); kaja (S 303)
- Coturnix coturnix* (977): vagtel (D 87); vaktel (N; S 87)
- Crex crex* (1189): engsnarre (D 91); åkerrikse (N 91); kornknarr (S 91)
- Cuculidae*: gøge (D); gjøkfamilien (N); gökar (S)
- Cuculiformes*: gøgefugle (D); gjøkfugler (N); gökfåglar (S)
- Cuculus canorus* (2302): gøg (D 167); gjøk (N 167); gök (S 167)
- Cygnus bewickii* (668) → *Cygnus columbianus*
- Cygnus columbianus* [*Cygnus bewickii* (668)]: pibesvane (D 49); dvergsvane (N 49); mindre sångsvan (S 49)
- Cygnus cygnus* (667): sangsvane (D; N 48); sångsvan (S 48)
- Cygnus olor* (663): knopsvane (D 47); knoppsvane (N 47); knölsvan (S 47)

## D

- Delichon urbica* (4966): bysvale (D 201); taksvale (N 201); hussvala (S 201)
- Dendrocopos leucotos* [*Picoides leucotos* (3613)]: hvidrygget flagspætte (D 188); hvitryggspætte (N 188); vitryggig hackspætte (S 188)

- Dendrocopos major* [*Picoides major* (3619)]: stor flagspætte (D 190); flaggspekk (N 190); større hackspett (S 190)  
*Dendrocopos medius* [*Picoides medius* (3614)]: mellemflagspætte (D 189); mellemspett (N 189); mellanspett (S 189)  
*Dendrocopos minor* [*Picoides minor* (3604)]: lille flagspætte (D 187); dvergspett (N 187); mindre hackspett (S 187)  
*Dryocopus martius* (3674): sortspætte (D 192); svartspett (N 192); spillkråka (S 192)

E

- Emberiza aureola* (7434): gulbrystet værling (D 272); sibirspurv (N 272); gyllensparv (S 272)  
*Emberiza calandra* (7413) [*Miliaria calandra*]: bomlærke/ kornværling (D 269); kornspurv (N 269); kornspurv (S 269)  
*Emberiza citrinella* (7414): gulspurv (D; N 270); gulspurv (S 270)  
*Emberiza hortulana* (7422): hortulan (D 271); hortulan (N 271); ortolansparv (S 271)  
*Emberiza rustica* (7435): pileværling (D 273); vierspurv (N 273); videsparv (S 273)  
*Emberiza schoeniclus* (7450): rørsurv (D 274); sivspurv (N 274); sävspurv (S 274)  
*Emberizidae*: værlinger (D); buskspurvfamilien (N); fältsparvar (S)  
*Eremophila alpestris* (4899): bjerglærke (D 198); fjellerke (N 198); berglärka (S 198)  
*Erithacus luscini*a (5480) → *Luscinia luscini*a  
*Erithacus megarhynchos* (5481) → *Luscinia megarhynchos*  
*Erithacus rubecula* (5476): rødhals (D 217); rødstrupe (N 217); rödhake (S 217)  
*Erithacus svecica* (5483) → *Luscinia svecica*  
*Eudromias morinellus* (1391) [*Charadrius morinellus*]: pomeransfugl (D 104); boltit (N 104); fjällpipare (S 104)

F

- Falco columbarius* (635): dværgfalk (D 43); dværgfalk (N 43); stenfalk (S 43)  
*Falco peregrinus* (650): vandrefalk (D; N 46); pilgrimsfalk (S 46)  
*Falco rusticolus*: jagtfalk (D 45); jagtfalk (N 45); jaktfalk (S 45)  
*Falco subbuteo* (637): lærkefalk (D 44); lerkfalk (N 44); lærkfalk (S 44)  
*Falco tinnunculus* (618): tårnfalk (D; N 41); tornfalk (S 41)  
*Falco vespertinus* (630): aftenfalk (D; N 42); aftenfalk (S 42)  
*Falconidae*: falke (D); falkefamilien (N); falkar (S)  
*Falconiformes*: rovfugle (D); rovfugler (N); rovfåglar (S)  
*Ficedula albicollis* (6536) [*Muscicapa albicollis*]: hvidhalset fluesnapper (D 254); halsbåndfluesnapper (N 254); halsbåndflugsnapper (S 254)  
*Ficedula hypoleuca* (6535) [*Muscicapa hypoleuca*]: broget fluesnapper (D 253); svarthvit fluesnapper (N 253); svartvit flugsnapper (S 253)  
*Ficedula parva* (6540) [*Muscicapa parva*]: lille fluesnapper (D 255); dvergfluesnapper (N 255); mindre flugsnapper (S 255)  
*Fratercula arctica* (1601): lunde/ søpapegøje (D 161); lunde (N 161); lunnefågel (S 161)  
*Fringilla coelebs* (8262): bogfinke (D 290); bokfink (N 290); bofink (S 290)  
*Fringilla montifringilla* (8264): kvækerfinke (D 291); bjørkefink (N 291); bergfink (S 291)

*Fringillidae*: finker (D); finkefamilien (N); finkar (S)  
*Fulica atra* (1240): blishøne (D 94); sothøne (N 94); sothöna (S 94)  
*Fulmarus glacialis* (74): mallebuk (D 1); havhest (N 1); stormfågel (S 1)

## G

*Galerida cristata* (4890): toplærke (D 195); topplerke (N 195); tofslårka (S 195)  
*Galliformes*: hønsefugle (D); hønsefugler (N); hönsfåglar (S)  
*Gallinago gallinago* (1445): dobbeltbekkasin (D 120); enkeltbekkasin (N 120); enkelbeckasin (S 120)  
*Gallinago media* (1444): tredækker (D 119); dobbeltbekkasin (N 119); dubbelbeckasin (S 119)  
*Gallinula chloropus* (1224): grønbenet rørhøne (D 93); sivhøne (N 93); rörhöna (S 93)  
*Garrulus glandarius* (8942): skovskade (D 299); nøtteskrike (N 299); nötskrika (S 299)  
*Gavia adamsii* (180): hvidnæbbet lom (D 9); gulneblom (N 9); vitnäbbad islom (S 9)  
*Gavia arctica* (177): sortstrubet lom (D 7); storlom (N 7); storlom (S 7)  
*Gavia immer* (179): islom (D; N 8); svartnäbbad islom (S 8)  
*Gavia stellata* (176): rødstrubet lom (D 6); smålom (N 6); smålom (S 6)  
*Gaviidae*: lommer (D); lomfamilien (N); lommar (S)  
*Gaviiformes*: lommer (D; N); lommar (S)  
*Gelochelidon nilotica* (1539): sandterne (D; N 150); sandtärna (S 150)  
*Glaucidium passerinum* (2494): spurveugle (D; N 172); sparvuggla (S 172)  
*Gruidae*: traner (D); tranefamilien (N); tranor (S)  
*Gruiformes*: tranefugle (D); tranefugler (N); tranfåglar (S)  
*Grus grus* (1093): trane (D; N 89); trana (S 89)

## H

*Haematopodidae*: strandskader (D); tjeldfamilien (N); strandskator (S)  
*Haematopus ostralegus* (1284): strandskade (D 96); tjeld (N 96); strandskata (S 96)  
*Haliaeetus albicilla* (414): havørn (D; N 30); havsörn (S 30)  
*Hippolais icterina* (6152): gulbug (D 240); gulsanger (N 240); härmsångare (S 240)  
*Hirundinidae*: svaler (D); svalefamilien (N); svalor (S)  
*Hirundo rustica* (4937): landsvale (D 200); låvesvale (N 200); ladusvala (S 200)  
*Hydrobates pelagicus* (141): lille stormsvale (D 4); havsvale (N 4); stormsvala (S 4)  
*Hydrobatidae*: stormsvaler (D); stormsvalefamilien (N); stormsvolor (S)  
*Hydroprogne caspia* (1540) → *Sterna caspia*

## I

*Ixobrychus minutus* (307): dværghejre (D 23); dvergrørdrum (N 23); dværgrørdrum (S 23)

## J

*Jynx torquilla* (3516): vendehals (D; N 186); göktyta (S 186)

## L

*Lagopus lagopus* (867): dalrype (D 81); lirype (N 81); dalripa (S 81)

- Lagopus mutus* (868): fjeldrype (D 82); fjellrype (N 82); fjällripa (S 82)  
*Laniidae*: tornskader (D); varslerfamilien (N); törnskator (S)  
*Lanius collurio* (5303): rødrygget tornskade (D 211); tornskate (N 211); törnskata (S 211)  
*Lanius excubitor* (5312): stor tornskade (D 212); varsler (N 212); varfågel (S 212)  
*Laridae*: måger (D); måkefamilien (N); måsar (S)  
*Larus argentatus* (1503): sølvmåge (D 136); gråmåke (N 136); gråtrut (S 136)  
*Larus cachinnans*: levantmåge/ kaspisk måge (D 144); kaspimåke (N 144); kaspisk trut (S 144)  
*Larus canus* (1502): stormmåge (D 135); fiskemåke (N 135); fiskmås (S 135)  
*Larus fuscus* (1505): sildemåge (D 137); sildemåke (N 137); silltrut (S 137)  
*Larus glaucooides* (1513): hvidvinget måge (D 140); grønlandsmåke (N 140); vitvingad trut (S 140)  
*Larus hyperboreus* (1512): gråmåge (D 139); polarmåke (N 139); vittrut (S 139)  
*Larus marinus* (1510): svartbag (D 138); svartbak (N 138); havstrut (S 138)  
*Larus melanocephalus* (1521): sorthovedet måge (D 141); svartehavsmåke (N 141); svarthuvad mås (S 141)  
*Larus michahellis*: middelhavssølvmåge (D 145); gulbeingråmåke (N 145); medelhavstrut (S 145)  
*Larus minutus* (1528): dværgmåge (D 143); dvergmåke (N 143); dværgmås (S 143)  
*Larus ridibundus* (1525): hættemåge (D 142); hettemåke (N 142); skrattmås (S 142)  
*Larus sabini* → *Xema sabini*  
*Limicola falcinellus* (1476): kærløber (D 129); fjellmyrløper (N 129); myrsnäppa (S 129)  
*Limosa lapponica* (1396): lille kobbersnepe (D 106); lappspove (N 106); myrspov (S 106)  
*Limosa limosa* (1394): stor kobbersnepe (D 105); svarthalespove (N 105); rødspov (S 105)  
*Locustella fluviatilis* (6108): flodsanger (D 234); elvesanger (N 234); flodsångare (S 234)  
*Locustella luscinioides* (6107): savisanger (D 233); sumpsanger (N 233); vassångare (S 233)  
*Locustella naevia* (6112): græshoppesanger (D 235); gresshoppesanger (N 235); græshoppesångare (S 235)  
*Loxia curvirostra* (8367): lille korsnæb (D 288); grankorsnebb (N 288); mindre korsnæbb (S 288)  
*Loxia leucoptera* (8368): hvidvinget korsnæb (D 289); båndkorsnebb (N 289); båndelkorsnæbb (S 289)  
*Loxia pytyopsittacus* (8365): stor korsnæb (D 287); furukorsnebb (N 287); større korsnæbb (S 287)  
*Lullula arborea* (4896): hedelærke (D 196); trelerke (N 196); trådlærke (S 196)  
*Luscinia luscinia* [*Erithacus luscinia* (5480)]: nattergal/ nordlig nattergal (D 218); nattergal (N 218); næktergal (S 218)  
*Luscinia megarhynchos* [*Erithacus megarhynchos* (5481)]: sydlig nattergal (D 219); sørnattergal (N 219); sydnæktergal (S 219)  
*Luscinia svecica* [*Erithacus svecica* (5483)]: blåhals (D 220); blåstrupe (N 220); blåhake (S 220)  
*Lymnocyptes minimus* (1452): enkeltbekkasin (D 121); kvartbekkasin (N 121); dværgbekkasin (S 121)  
*Lyrurus tetrix* → *Tetrao tetrix*

M

- Melanitta fusca* (784): fløjlsand (D 76); sjøorre (N 76); svärta (S 76)  
*Melanitta nigra* (782): sortand (D 75); svartand (N 75); sjøorre (S 75)  
*Mergellus albellus* → *Mergus albellus*  
*Mergus albellus* (788) [*Mergellus albellus*]: lille skallesluger (D 78); lappfiskand (N 78); salskrake (S 78)  
*Mergus merganser* (793): stor skallesluger (D 80); laksand (N 80); storskrake (S 80)  
*Mergus serrator* (791): toppet skallesluger (D 79); siland (N 79); småskrake (S 79)  
*Meropidae*: biædere (D); bieterfamilien (N); biätare (S)  
*Merops apiaster* (3263): biæder (D 183); bieter (N 183); biätare (S 183)  
*Miliaria calandra* → *Emberiza calandra*  
*Milvus migrans* (406): sort glente (D 29); svartglente (N 29); brunglada (S 29)  
*Milvus milvus* (405): glente/ rød glente (D 28); glente (N 28); glada/ rödglada (S 28)  
*Motacilla alba* (4982): hvid vipstjert (D 204); linerle (N 204); sädesärta (S 204)  
*Motacilla cinerea* (4981): bjergvipstjert (D 203); vintererle (N 203); forsärta (S 203)  
*Motacilla flava* (4979): gul vipstjert (D 202); gulerle (N 202); gulärta (S 202)  
*Motacillidae*: vipstjert (D); erlefamilien (N); ärlor (S)  
*Muscicapa albicollis* → *Ficedula albicollis*  
*Muscicapa hypoleuca* → *Ficedula hypoleuca*  
*Muscicapa parva* → *Ficedula parva*  
*Muscicapa striata* (6587): grå fluesnapper (D 256); gråfluesnapper (N 256); grå flugsnappare (S 256)  
*Muscicapidae*: fluesnappere (D); fluesnapperfamilien (N); flugsnappare (S)

N

- Netta rufina* (760): rødhovedet and (D 67); rødhodeand (N 67); rödhuvad dykand (S 67)  
*Nucifraga caryocatactes* (8976): nøddekrige (D 302); nøttekråke (N 302); notkråke (S 302)  
*Numenius arquata* (1403): stor regnspeve (D 107); storspeve (N 107); storspov (S 107)  
*Numenius phaeopus* (1400): lille regnspeve (D 108); småspeve (N 108); småspov (S 108)  
*Nyctea scandiaca* (2492): sneugle (D 170); snøugle (N 170); fjälluggla (S 170)  
*Nycticorax nycticorax* (292): nathejre (D 22); natthegre (N 22); natthäger (S 22)

O

- Oceanodroma leucorhoa*: stor stormsvale (D 5); stormsvale (N 5); klykstjærtad stormsvala (S 5)  
*Oenanthe oenanthe* (5613): stenpikker/ digesmutte (D 225); steinskvett (N 225); stenskvätta (S 225)  
*Oriolidae*: piroler (D); pirolfamilien (N); sommargyllingar (S)  
*Oriolus oriolus* (8781): pirol/ guldpirol (D 298); pirol (N 298); sommargylling (S 298)  
*Otididae*: trapper (D); trapperfamilien (N); trappar (S)  
*Otis tarda* (1250): stortrappe (D; N 95); stortrapp (S 95)

P

- Pandion haliaetus* (376): fiskeørn (D; N 26); fiskgjuse (S 26)

- Pandionidae***: fiskeørne (D); fiskeørnfamilien (N); fiskgjusar (S)  
***Panurus biarmicus*** (6038): skægmejse (D 232); skjeggmeis (N 232); skæggmes (S 232)  
***Paridae***: mejser (D); meisefamilien (N); mesar (S)  
***Parus ater*** (6907): sortmejse (D 262); svartmeis (N 262); svartmes (S 262)  
***Parus caeruleus*** (6930): blåmejse (D 265); blåmeis (N 265); blåmes (S 265)  
***Parus cinctus*** (6900): lapmejse (D 261); lappmeis (N 261); lappmes (S 261)  
***Parus cristatus*** (6911): topmejse (D 263); toppmeis (N 263); tofsmes (S 263)  
***Parus major*** (6923): musvit (D 264); kjøttmeis (N 264); talgoxe (S 264)  
***Parus montanus*** (6893): fyrremejse (D 260); granmeis (N 260); tallita (S 260)  
***Parus palustris*** (6891): sumpmejse/ gråmejse (D 259); løvmeis (N 259); entita (S 259)  
***Passer domesticus*** (8534): gråspurv (D; N 295); gråsparv (S 295)  
***Passer montanus*** (8546): skovspurv (D 296); pilfink (N; S 296)  
***Passeridae***: spurve (D); spurvefamilien (N); sparvar (S)  
***Passeriformes***: spurvefugle (D); spurvefugler (N); tättingar (S)  
***Pelicaniformes***: årefodede fugle (D); pelikanfugler (N); pelikanfåglar (S)  
***Perdix perdix*** (971): agerhøne (D 86); rapphøne (N 86); rapphöna (S 86)  
***Perisoreus infaustus*** (8946): lavskrige (D 300); lavskrike (N 300); lavskrika (S 300)  
***Pernis apivorus*** (386): hvepsevåge (D 27); vepsevåk (N 27); bivråk (S 27)  
***Phalacrocoracidae***: skarver (D); skarvefamilien (N); skarvar (S)  
***Phalacrocorax aristotelis*** (222): topskarv (D 16); toppskarv (N 16); toppskarv (S 16)  
***Phalacrocorax carbo*** (209): skarv (D 15); storskarv (N 15); storskarv (S 15)  
***Phalaropus fulicarius*** (1429): thorshane (D 117); polarsvømmesnipe (N 117);  
 brednäbbad simsnäppa (S 117)  
***Phalaropus lobatus*** (1428): odinshane (D 116) svømmesnipe (N 116);  
 smalnäbbad simsnäppa (S 116)  
***Phasianidae***: fasanfugle (D); fasanfamilien (N); fälthöns (S)  
***Phasianus colchicus*** (1051): fasan (D; N; S 88)  
***Philomachus pugnax*** (1479): brushane (D; N; S 130)  
***Phoenicurus ochruros*** (5538): husrødstjert (D 221); svartrødstjert (N 221); svart rødstjært  
 (S 221)  
***Phoenicurus phoenicurus*** (5539): rødstjert (D; N 222); rødstjært (S 222)  
***Phylloscopus borealis*** (6194): nordsanger (D 249); lappsanger (N 249); nordsångare (S 249)  
***Phylloscopus collybita*** (6177): gransanger (D; N 247); gransångare (S 247)  
***Phylloscopus sibilatrix*** (6181): skovsanger (D 248); bøksanger (N 248); grönsångare (S 248)  
***Phylloscopus trochiloides*** (6196): lundsanger (D 250); østsanger (N 250); lundsångare  
 (S 250)  
***Phylloscopus trochilus*** (6176): løvsanger (D 246); løvsanger (N 246); lövsångare (S 246)  
***Pica pica*** (8967): husskade/ skade (D 301); skjære (N 301); skata (S 301)  
***Picidae***: spætter (D); spettefamilien (N); hackspettar (S)  
***Piciformes***: spættefugle (D); spættefugler (N); spættfåflar (S)  
***Picoides leucotos*** (3613) → *Dendrocopos leucotos*  
***Picoides major*** (3619) → *Dendrocopos major*  
***Picoides medius*** (3614) → *Dendrocopos medius*  
***Picoides minor*** (3604) → *Dendrocopos minor*

- Picoides tridactylus* (3629): tretået spætte (D 191); tretåspett (N 191); tretåig hackspett (S 191)
- Picus canus* (3695): gråspætte (D 193); gråspett (N 193); gråspett (S 193)
- Picus viridis* (3698): grønsætte (D 194); grønnspett (N 194); grøngöling (S 194)
- Pinicola enucleator* (8362): krogneab (D 286); konglebit (N 286); tallbit (S 286)
- Platalea leucorodia* (359): skestork (D 25); skjestork (N 25); skedstork (S 25)
- Plectrophenax nivalis* (7455): snespurv (D 276); snøspurv (N 276); snösparv (S 276)
- Pluvialis apricaria* (1354): hjejle (D 99); heilo (N 99); ljunpipare (S 99)
- Pluvialis squatarola* (1356): strandhjejle (D 100); tundralo (N 100); kustpipare (S 100)
- Podiceps auritus* (193): nordisk lappedykker (D 11); horndykker (N 11); svarthakedopping (S 11)
- Podiceps cristatus* (195): toppet lappedykker (D 13); toppdykker (N 13); skäggdopping (S 13)
- Podiceps grisegena* (194): gråstrubet lappedykker (D 12); gråstrupedykker (N 12); gråhakedopping (S 12)
- Podiceps nigricollis* (196): sorthalset lappedykker (D 14); svarthalsdykker (N 14); svarthalsad dopping (S 14)
- Podicipedidae*: lappedykkere (D); lappedykkerfamilien (N); doppingar (S)
- Podicipediformes*: lappedykkere (D; N); doppingfåglar (S)
- Polysticta stelleri* (778): stellersand (D 73); stellerand (N 73); alförrädare (S 73)
- Porzana porzana* (1208): plettet rørvagtel (D 92); myrrikse (N 92); småfläckig sumphöna (S 92)
- Procellariidae*: egentlige stormfugle (D); stormfuglfamilien (N); egentliga stormfåglar (S)
- Procellariiformes*: stormfugle (D); stormfugler (N); stormfåglar (S)
- Prunella modularis* (5443): jernspurv (D; N 216); järnsparv (S 216)
- Prunellidae*: jernspurve (D); jernspurvfamilien (N); järnsparvar (S)
- Puffinus griseus* (126): sodfarvet skråpe (D 2); grålire (N 2); grålira (S 2)
- Puffinus puffinus* (129): almindelig skråpe (D 3); havlire (N 3); mindre lira (S 3)
- Pyrrhula pyrrhula* (8374): dompap (D; N 293); domherre (S 293)

## R

- Rallidae*: vandhøns (D); riksefamilien (N); rallar (S)
- Rallus aquaticus* (1147): vandrikse (D 90); vannrikse (N 90); vattenrall (S 90)
- Recurvirostra avosetta* (1301): klyde (D 97); avosett (N 97); skärfläcka (S 97)
- Recurvirostridae*: klyder (D); avosettfamilien (N); skärfläckor (S)
- Regulus ignicapillus* (6230): rødtoppet fuglekonge (D 252); rødtopp- fuglekonge (N 252); brandkronad kungsfågel (S 252)
- Regulus regulus* (6229): fuglekonge (D; N 251); kungsfågel (S 251)
- Remiz pendulinus* (6881): pungmejse (D 258); pungmeis (N 258); pungmes (S 258)
- Remizidae*: pungmejser (D); pungmeisfamilien (N); pungmesar (S)
- Riparia riparia* (4928): digesvale (D 199); sandsvale (N 199); backsvala (S 199)
- Rissa tridactyla* (1531): ride (D 146); krykkje (N 146); tretåig mås (S 146)

## S

- Saxicola rubetra* (5589): bynkefugl (D 223); buskskvett (N 223); buskskvätta (S 223)  
*Saxicola torquata* (5593): sortstrubet bynkefugl (D 224); svartstrupe (N 224);  
 svarthakad buskskvätta (S 224)
- Scolopacidae:** sneppefugle (D); snipefamilien (N); snäppor (S)
- Scolopax rusticola* (1430): skovsneppe (D 118); rugde (N 118); morkulla (S 118)
- Serinus serinus* (8266): gulirisk (D 292); gulirisk (N 292); gullhämpling (S 292)
- Sitta europaea* (6938): spætmejse (D 266); spettmeis (N 266); nötväcka (S 266)
- Sittidae:** spætmejser (D); spettmeisfamilien (N); nötväckor (S)
- Somateria mollissima* (775): ederfugl (D 71); ærfugl (N 71); ejder (S 71)
- Somateria spectabilis* (776): kongeederfugl (D 72); praktærfugl (N 72); praktejder (S 72)
- Stercorariidae:** kjoever (D); jofamilien (N); labbar (S)
- Stercorarius longicaudus* (1489): lille kjoeve (D 134); fjelljo (N 134); fjällabb (S 134)
- Stercorarius parasiticus* (1488): almindelig kjoeve (D 133); tyvjo (N 133); labb (S 133)
- Stercorarius pomarinus* (1487): mellemkjoeve (D 132); polarjo (N 132); bredstjærtad labb (S 132)
- Stercorarius skua* → *Catharacta skua*
- Sterna albifrons* (1563): dværgterne (D 154); dvergterne (N 154); småtärna (S 154)
- Sterna caspia* [*Hydroprogne caspia* (1540)]: rovterne (D; N 151); skrântärna (S 151)
- Sterna hirundo* (1543): fjordterne (D 152); makrellterne (N 152); fisktärna (S 152)
- Sterna paradisaea* (1544): havterne (D 153); rødnebbterne (N 153); silvertärna (S 153)
- Sterna sandvicensis* [*Thalasseus sandvicensis* (1571)]: splitterne (D 155);  
 splitterne (N 155); kentsk tärna (S 155)
- Sternidae:** terner (D); ternefamilien (N); tärnor (S)
- Streptopelia decaocto* (1680): tyrkerdue (D; N 166); turkduva (S 166)
- Streptopelia turtur* (1675): turteldue (D; N 165); turturduva (S 165)
- Strigidae:** egentlige ugler (D); uglefamilien (N); äkta ugglor (S)
- Strigiformes:** ugler (D); ugler (N); ugglor (S)
- Strix aluco* (2543): natugle (D 174); kattugle (N 174); kattuggla (S 174)
- Strix nebulosa* (2550): lapugle (D 176); lappugle (N 176); lappuggla (S 176)
- Strix uralensis* (2548): slagugle (D; N 175); slaguggla (S 175)
- Sturnidae:** stære (D); stærfamilien (N); starar (S)
- Sturnus vulgaris* (8740): stær (D; N 297); stare (S 297)
- Sula bassana* (240): sule (D 17); havsule (N 17); havssula (S 17)
- Sulidae:** suler (D); sulefamilien (N); sulor (S)
- Surnia ulula* (2493): høgeugle (D 171); haukugle (N 171); hökuggla (S 171)
- Sylvia atricapilla* (6162): munk (D; N 243); svarthätta (S 243)
- Sylvia borin* (6161): havesanger (D 242); hagesanger (N 242); trädgårdssångare (S 242)
- Sylvia communis* (6163): tornsanger (D; N 244); törnsångare (S 244)
- Sylvia curruca* (6164): gærdesanger (D 245); møller (N 245); ärtsångare (S 245)
- Sylvia nisoria* (6158): høgesanger (D 241); hauksanger (N 241); höksångare (S 241)
- Sylviidae:** sangere (D); sangerfamilien; sångare (S)

T

*Tachybaptus ruficollis* (184): lille lappedykker (D 10); dvergdykker (N 10); smådopping (S 10)

*Tadorna tadorna* (700): gravand (D; N; S 59)

*Tetrao tetrix* (871) [*Lyrurus tetrix*]: urfugl (D 83); orrfugl (N 83); orre (S 83)

*Tetrao urogallus* (873): tjur (D 84); storfugl (N 84); tjäder (S 84)

*Tetraonidae*: skovhøns (D); skogshønsfamilien (N); skogshøns (S)

*Thalasseus sandvicensis* (1571) → *Sterna sandvicensis*

*Threskiornithidae*: ibis(s)er (D); ibis/ skjestorkfamilien (N); ibisar (S)

*Timaliidae*: timalier (D); timaliefamilien; timalior (S)

*Tringa erythropus* (1407): sortklire (D 109); sotsnipe (N 109); svartsnäppa (S 109)

*Tringa glareola* (1416): tinksmæd (D 113); grønnsilk (N 113); grönbena (S 113)

*Tringa hypoleucos* → *Actitis hypoleucos*

*Tringa nebularia* (1410): hvidklire (D 111); gluttsnipe (N 111); gluttsnäppa (S 111)

*Tringa ochropus* (1414): svaleklire (D 112); skogsnipe (N 112); skogssnäppa (S 112)

*Tringa totanus* (1408): rødben (D 110); rødtsilk (N 110); rödbena (S 110)

*Troglodytes troglodytes* (5390): gærdesmutte (D 215); gjerdesmett (N 215); gårdsmyg (S 215)

*Troglodytidae*: gærdesmutter (D); gjerdesmettfamilien (N); gårdsmyggar (S)

*Turdidae*: egentlige drosler (D); trostefamilien (N); trastar (S)

*Turdus iliacus* (5728): vindrossel (D 229); rødvingetrost (N 229); rødvingetrast (S 229)

*Turdus merula* (5716): solsort (D 227); svarttrost (N 227); koltrast (S 227)

*Turdus philomelos* (5729): sangdrossel/ drossel (D 230); måltrost (N 230); taltrast (S 230)

*Turdus pilaris* (5727): sjagger (D 228); gråtrost (N 228); bjørktrast (S 228)

*Turdus torquatus* (5714): ringdrossel (D 226); ringtrost (N 226); ringtrast (S 226)

*Turdus viscivorus* (5731): misteldrossel (D 231); duetrost (N 231); dubbeltrast (S 231)

*Tyto alba* (2419): slørugle (D 168); tårnugle (N 168); tornuggla (S 168)

*Tytonidae*: slørugler (D); tårnuglefamilien (N); tornugglor (S)

U

*Upupa epops* (3284): hærfugl (D; N 185); härfågel (S 185)

*Upupidae*: hærfugle (D); hærfuglfamilien (N); härfåglar (S)

*Uria aalge* (1585): lomvie (D 159); lomvi (N 159); sillgrissla (S 159)

*Uria lomvia*: polarlomvie (D 158); polarlomvi (N 158); spetsbergsgrissla (S 158)

V

*Vanellus vanellus* (1330): vibe (D 98); vipe (N 98); tofsvipa (S 98)

X

*Xema sabini* (1534) [*Larus sabini*]: sabinemåge (D 147); sabinemåke (N 147); tårnmås/ Sabines mås (S 147)