OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	直線叢論VI
Author(s)	武田, 楠雄
Citation	全国紙上数学談話会. 1936, 105, p. 16-18
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/74401
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

476. 直線叢論 VI

武田楠雄（旅順中）

言葉ヲ簡單ニスルタメ以下線叢ト云ヘバ（前ヨリ考ヘ來ッタ如ク）異ナル二ツノ焦曲面ヲ持ツ直線叢ヲ示スモノトスル。

3°. 線叢Kノ方程式ハ非有次座標ヲ以テ示セバ R_0 ニ依拠シテ明カニ

$$\xi^3 = \frac{1}{2} F_{\alpha\beta} \xi^\alpha \xi^\beta + \cdots\cdots \qquad \xi^4 = \frac{1}{2} G_{\alpha\beta} \xi^\alpha \xi^\beta + \cdots\cdots$$

$$\xi^5 = \frac{1}{2} H_{\alpha\beta} \xi^\alpha \xi^\beta + \cdots\cdots$$

ニテ示シ得ラレル。

今2ツノ線叢K, K′ヲ考ヘルトコノ両者ガ漸近線的對應ヲナスタメニハ比 $H'_{ij} : H_{ij}$ $(i,j = 1,2)$ ガ相等シイコトヲ要スル。但シノヲ附シタモノハK′ノ基本量トスル。

定義. 2線叢K, K′ノ像ヲ夫々V. V′トシ，次ノ如キ對應ヲ考ヘル。射影的変換ニヨリV上ノ点Pヲソレニ對

應スルV′上ノ点P′ニ移シ，更ニPニ無限ニ近イV上ノ点Qヲソレニ對應スルV′上ノQ′トノ écart が[P′Q′]ニ較ベテ3次以上ノ無限小トナルマウナ位置ニ移シ得ルトキニハ其ノ對應ヲ射影的変形ト名付ケル。マタコノトキKハK′ニ射影的ニ変形ヲナシ得ル線叢ナリト云フ。

V上ノ点PトV₁上ノ点Qトハ同ジμ，νノ値ニ對應セシメ得ルハ勿論デアルカラRₒノ基本点 p_i $(i=0,1,\cdots\cdots,5)$ ガ射影的変換Tニヨリテ

$$(p,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)$$

$$(p\alpha_i^0,\ p\alpha_i^1,\ p\alpha_i^2,\ p\alpha_i^3,\ p\alpha_i^4,\ p\alpha_i^5) \quad (i=1,2,3,4)$$

$$(p\alpha_5,\ p\gamma^1,\ p\gamma^2,\ p\gamma^3,\ p\gamma^4,\ p\gamma^5)$$

ニ移ツタトスレバ先ヅ $\alpha_3^5=\alpha_4^5=0$ ヲ得，次ニ

$$\alpha_1^1=\alpha_2^2=\alpha_1^2=\alpha_2^1=\alpha_1^3=\alpha_2^3=\alpha_1^4=\alpha_2^3$$
$$=\alpha_1^5=\alpha_2^5=0$$

トナリ，マタQノ座標ニ適當ナ因数ヲカケレバ $H_{ij}=H'_{ij}$ トスルヲ得ルカラ $\gamma^5=1$ ヲ得，從ツテ $\gamma^3=\gamma^4=0$ トナル。

又 p_3, p_4 ハTニヨツテソノ位置ヲ変ジナイカラ

$$\alpha_3^0=\alpha_3^1=\alpha_3^2=\alpha_3^4=0,\qquad \alpha_3^3=1$$

$$\alpha_4^0=\alpha_4^1=\alpha_4^2=\alpha_4^3=0,\qquad \alpha_4^4=1$$

トトルコトガ出來テ

$$F'_{ij}=F_{ij},\quad G'_{ij}=G_{ij} \qquad (i,j=1,2)$$

トナリ從ツテマタ

$$\alpha_i^0=0 \qquad (i=1,2)$$

ヲ得ル。

從ッテ，2線叢 K トK′トが互ニ射影的変形ノ可能ナルタメニハ両者が同一ノ基本量 H_{ij}, F_{ij}, G_{ij} $(i,j=1,2)$ ヲ有スルコトデアル。

換言スレバ，2ツノ線叢が射影的変形ノ可能ナルタメニ必要ニシテ且ツ充分ナル條件ハ両線叢ノ射影的線元素ノ一致スルコトデアル。

ヨリ容易ニ次ノ性質ヲ得ル。

2ツノ線叢 K, K′が射影的変形ノ可能ナルタメニ必要ニシテ且ツ充分ナル條件ハ K ノ一直線 p ヲソレニ對應スル K′ ノ一直線 $\bar{p}$ ニ移シ，同時ニ p ヲ含ム K ノ任意ノ線織面ヲ K′ ノ對應スル線織面ト $\bar{p}$ ニ添ッテ2次ノ接触ヲナス様ニ移シ得ルコトデアル。

2ツノ線叢 K, K′が射影的変形ノ可能ナルタメニハ K ニ属スル線織面 R ガアル所デ平束線ヲ作ルトキ，R ニ對應スル K′ ノ線織面 R′ が對應スル所ニ於テ平束線ヲ作ルコトが必要ニシテ且ツ充分デアル。