OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	有界且ツ可測ナ核ニヨル積分 operator ニ就イテ
Author(s)	吉田, 耕作; 三村, 征雄; 角谷, 靜夫
Citation	全国紙上数学談話会. 1939, 168, p. 631-637
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/74674
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

744. 有界且可測ナ核ニヨル積分operatorニ就イテ

吉田耕作，三村征雄，角谷靜夫(阪大)

$0 \leqq x \leqq 1$，$0 \leqq y \leqq 1$ ニ於テ有界且ツ可測ナ核 $K(x, y)$ ニヨル積分 operator

$$g(y) = \int_0^1 f(x) K(x, y)\, dx ; \quad f, g \in (L)^{(1)}$$

---

(1) L ハ $(0,1)$ ニ於テ積分可能ナ函数 $f(x)$ 全体ノ作ル Banach 空間：(L) デノ norm ハ $\|f\| = \int_0^1 |f(x)|\, dx$.

ハ（L）デノ線型 operator トシテ，一般ニハ，vollstetig デナイ。§2 ニ例ヲ挙ゲテ之ヲ示ソウ。然シ次ノ定理ガ成立スル。

> 定理。 K(x, y), M(x, y) ヲ何レモ有界且ツ可測ナ核トスルト核 $N(x,y)=\int_0^1 K(x,z)M(z,y)\,dz$ ニヨル積分 operator, vollstetig.

ヨッテ談話 679 或ヒハ 680 ニ得ラレタ「Fréchet-Kryloff-Bogoliouboff 定理ノ Banach 空間ヘノ拡張」ハ実ハ Fréchet 定理ノ略ボ完全ナ抽象化デアッタ。(1)

§1. 定理ノ証明

（L）デノ compactness ヲ問題ニスルノダカラ Kolmogoroff-Riesz ノ定理(2)ヲ思ヒ付クノハ当然デアル。実際之ヲ使ヘバ容易ニ証明サレル。即チ

証明。 K, M, N 等ヲ $0\leqq x\leqq 1$, $0\leqq y\leqq 1$ 以外デハ0トシテ定義域ヲ extend シテ置ク。 f, g 等モ従ッテ同ジク extend シテ置ク。

Riesz ノ定理ハ次ノ通リデアル。

---

(1) 談話 679 ニ於テハ F-定理ガ完全ニ抽象化出来タ訳デハナイト述ベタケレドモ。

(2) M. Riesz: Sur les ensembles compacts de fonctions sommables, Acta Szeged, 6 (1932-4), 136-142.

$\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|dx<\infty$ ナル如キ函数 $f(x)$ ノ作ル空間ヲ (L) トスル。(L) 内ノ部分集合 F ガ (L) ニ於テ compact デアルタメニ必要且ツ十分ナ條件ハ次ノ (1), (2), (3) ガ同時ニ満足サレテヰルコトデアル。

(1) $\|f\|=\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|dx<M$ ガ任意ノ $f(x)\in F$ ニ對シテ成立スル如キ M ガ存在スル。

(2) $\lim_{h\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|f(x+h)-f(x)|dx=0$ ガ $f(x)\in F$ ニ關シテ一様ニ成立スルコト。

(3) 任意ノ $\varepsilon>0$ ニ對シテ $A=A(\varepsilon)$ ガ定マリ、任意ノ $f(x)\in F$ ニ對シテ $\int_{|f(x)|>A}|f(x)|dx<\varepsilon$ トナルコト。

Fubini-Tonelli ノ定理ニヨリ

$$g(y)=\int_0^{'}f(x)K(x,y)dx,\quad h(z)=\int_0^{'}g(y)N(y,z)dy$$

ト置イタトキ

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|h(z+\delta)-h(z)|dz$$

$$\leqq\int_{-\infty}^{+\infty}dz\int_{-\infty}^{+\infty}dx|f(x)|\int_{-\infty}^{+\infty}dy|K(x,y)||M(y,z+\delta)-M(y,z)|$$

$$\leqq K\left\{\int_0^{'}|f(x)|dx\right\}\left\{\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|M(y,z+\delta)-M(y,z)|dy\,dz\right\}$$

(但シ $K=$ l. u. b. $|K(x,y)|$)

ヲ得ル。ヨッテ $f(x)$ ガ (L) ノ単位球 $\|f\|\leqq1$ ヲ動クトキ

一様ニ

$$\begin{cases} \lim_{\delta\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty} |h(x+\delta)-h(x)|\,dx = 0, \\ \text{l. u. b.}\,|h(x)| \leqq KM, \quad (M = \text{l.u.b.}\,|M(x,y)|) \end{cases}$$

即チ f ガ $\|f\|\leqq 1$ ヲ動クトキ $h(x)$ ノ集合ハ (L) ノ norm ノ意味デ compact (Kolmogoroff-Riesz ノ定理), 従ッテ核 $N(x,y)$ ニヨル積分 operator ハ vollstetig デアル。 —— (以上) ——

注意. 次ノ如キ別証明ヲスルト定理ノ意味ガワカルト思フ。 談話 724 §11 ニ於ケルト全ク同様ニシテ核 $K(x,y)$ ニヨル積分 operator ハ schwach vollstetig. 而チ $\|f\|\leqq 1$ ノ像ノ任意ノ無限集合カラ適当ニ部分列 $\{g_i(y)\}$ ヲ撰ブト (L) ノ一点 $g_0(y)$ ニ弱収斂スル。 (L) ノ共軛空間ハ $(M)^{(1)}$ ダカラ, $|M(y,x)|\leqq M$ ニヨリ各 x ニ於テ

$$\lim_{i\to\infty} h_i(x) = h_0(x), \quad h_i(x) = \int_0^1 g_i(y)\,M(y,x)\,dy.$$

然シテ $\text{l. u. b.}\,|h(x)|\leqq KM$ ハ明カダカラ Lebesgue ノ定理デ

$$\lim_{i\to\infty}\int_0^1 |h_0(x)-h_i(x)|\,dx = 0.$$

即チ

---

(1) (M) ハ $(0,1)$ デ有界且可測ナ函数 $h(x)$ ノ作ル Banach 空間:

(M) デ, norm ハ $\|h\| = \text{essential maximum}\,|h(x)|$.

有界且可測ナ核ニヨル積分 operator ハ schwach vollstetig 且ツ (L) ノ単位球ヲ (M) ノ有界ナ部分ニ寫ス。然シテ斯カル operator ハ (M) ノ有界ナ部分ニ入ツテルマウナ (L) ノ弱收斂点列ヲ (L) ノ強收斂点列ニ寫ス。

ノデアル。

§2

$0 \leqq x < 1$, $0 \leqq y < 1$ ニ於テ $K(x,y)$ ヲ次ノ如ク定義スル。($x=1$ 又ハ $y=1$ ナルトキハ $K(x,y)$ ハ適當ニ定義スレバヨイ。コノ部分ハ essential デハナイ。ヨッテ §2 ニ於テハ (L) トシテ $0 \leqq x < 1$ ニテ定義サレ、且ツ $\int_0^1 |f(x)|\,dx < \infty$ トナル如キ measurable function 全体ヲ考ヘルコトニスル)


$$\begin{cases} 0 \leqq x < \frac{1}{2},\ 0 \leqq y < \frac{1}{2} & \text{ナルトキハ} \quad K(x,y)=2 \\ 0 \leqq x < \frac{1}{2},\ \frac{1}{2} \leqq y < 1 & \text{ナルトキハ} \quad K(x,y)=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \leqq x < \frac{3}{4},\ 0 \leqq y < \frac{1}{4} & \text{ナルトキハ} \quad K(x,y)=2 \\ \frac{1}{2} \leqq x < \frac{3}{4},\ \frac{1}{4} \leqq y < \frac{1}{2} & \text{ナルトキハ} \quad K(x,y)=0 \\ \frac{1}{2} \leqq x < \frac{3}{4},\ \frac{1}{2} \leqq y < \frac{3}{4} & \text{ナルトキハ} \quad K(x,y)=2 \\ \frac{1}{2} \leqq x < \frac{3}{4},\ \frac{3}{4} \leqq y < 1 & \text{ナルトキハ} \quad K(x,y)=0 \end{cases}$$

$$\frac{3}{4} \leqq x < \frac{7}{8},\ 0 \leqq y < \frac{1}{8} \quad \text{ナルトキハ} \quad K(x,y)=2$$

- -

----- ノ所ノ意味ハ右ノ圖ヨツテ明カデアロウ。$K(x,y)$ ハ明カニ measurable デ且ツ有界デアル。シカモ任意ノ x $(0 \leq x < 1)$ ニ對シテ $\int_0^1 K(x,y)\,dy = 1$ デアルカラ $K(x,y)$ ハ一ツノ Markoff process ヲ表ハシテヰルトモ考ヘラレル。



今コノ $K(x,y)$ ヲ核トスル integral operator

$$g(y) = \int_0^1 f(x)\,K(x,y)\,dx$$

ガ (L) ニ於ケル linear operator トシテ vollstetig (completely continuous) デナイコトヲ示サウ。

コノタメニ $f_n(x)$ $(n = 1, 2, \cdots\cdots)$ ヲ $0 \leq x < 1$ ニ於テ次ノ如ク定義スル:

$$\begin{cases} 1 - \dfrac{1}{2^{n-1}} \leq x < 1 - \dfrac{1}{2^n} \text{ ナルトキ } f_n(x) = 2^n \\ \text{其他ノ所ニテハ } f_n(x) = 0 \end{cases}$$

コレ等ノ $f_n(x)$ ガ $\|f_n\| = \int_0^1 |f_n(x)|\,dx = 1$ ヲ満足スルコトハ明カデアル。

然ルニ $g_n(y) = \int_0^1 f_n(x)\,K(x,y)\,dx$ ニヨツテ $g_n(y)$ ヲ定義スレバ $\{g_n(x)\}$ ハ (L) ニ於テ compact デハナイ。実際 $g_n(y)$ ヲ計算スレバ

$\frac{2k}{2^n} \leqq y < \frac{2k+1}{2^n}$, $k=0,1,\cdots\cdots,2^{n-1}-1$ ナルトキ

$$g_n(y) = 2$$

$\frac{2k+1}{2^n} \leqq y < \frac{2k+2}{2^n}$, $k=0,1,\cdots\cdots,2^{n-1}-1$ ナルトキ


$$g_n(y) = 0$$

トナリ、任意ノ m, n $(m \neq n)$ = 対シテ

$$\| g_m - g_n \| = \int_0^1 | g_m(y) - g_n(y) | \, dy = 1.$$

トナル。コッテ $\{g_n\}$ ハ収斂スル部分列ヲ含ミ得ナイ。

$\int_0^1 | g_m(y) - g_n(y) | \, dy = 1$ トナルコトハ次ノ圖カラ明カデアロウ。



$g_1(y)$ $g_2(y)$ $g_3(y)$