OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	M. Krasner ノ論文ニツイテノ疑問
Author(s)	中山, 正
Citation	全国紙上数学談話会. 1943, 251, p. 190-195
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/75043
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

IIII. M. Krasner ノ論文ニツイテノ疑問

中山　正（名大）

Paris, C.R, 1938年ニ M. Krasner ハ「Une généralisation de la théorie locale des corps de classes.」ナル表題ノ下ニ三ツ程ノ論文ヲ書イテ居マス。ソレハ大体ヲ near 体ノ上ノ任意ノ拡大ヲ或ル種ノ方程式ノ集リヲモッテ特徴ヅケテ云々スルノデアリマスガ，拡大体ヲ特徴ヅケルノニ方程式ヲモッテ来ルノデハ如何カト思フノデアリマスガ，然シ二三面白イコトモアリマス。

処ガソコデ一寸ドウモ疑ニ思ヘレル個所ガアリマスノデ，ソノコトニツイテ御教示ヲ得タイト思フノデス。Krasner ノ他ノ論文ソノ他カラ見テモ，ガッチリシテ本ヲサウ間違ニナドシサウニモナク思ヘレルノデスガ，従

ツテ小生ノ考ヘ違ヒカモ知レマセンガ，以下ソノ点ヲ述ベテ見マス。

先ヅ，k ヲ $\mathfrak{p}$ 進数体，$\mathfrak{p}$ ヲソノ素イデヤル，π ヲ素元：$\mathfrak{p}=(\pi)$ トスル。マタ k 或ヒハソノ拡大体ノ元 α ヲワル $\mathfrak{p}$ ノ巾ノ位数ヲ $w(\alpha)$ デ表ハス。

扨テ，$g(x)$ ヲ k ニオケル既約多項式デ最高係数 g_0 ガ1ナレモノトシ，ソノ次数ヲ n トスル。ソノ絶対項 g_n ノ $w(g_n)$ ヲ f トスレバ，$g(x)$ ノ根ハスベテ f/n ナル $\mathfrak{p}$ 一位数ヲモツ．コノ事ヨリ直チニ

$$(1)\quad \pi^{-f} g\left(\pi^{\frac{f}{n}}\cdot x\right)$$

ナル（$k(\pi^{-\frac{f}{n}})$ ニオケル）多項式ハ整係数ヲモチ，シカモ最高係数1トナル。ソノ根ハイヅレモ $\mathfrak{p}$ 一位数0デアル。

コゝデ，特ニ $f>0$ デ f ガ n ヲ割リ，而カモ (1) ニ對シ

$$(2)\quad \pi^{-f} g\left(\pi^{\frac{f}{n}}\cdot x\right)\equiv h\left(x^{\frac{n}{f}}\right) \mod \mathfrak{p}^{\varepsilon}\ (\varepsilon>0)$$

ナル k ノ $\mathrm{mod}\,\mathfrak{p}$ デ既約ナ多項式 $h(y)$ ガ存在スルトキ，Krasner ハ原多項式ガ *régulier* ナリト呼ンデヰル。

而シテ $g(x)$ ガコノ意味デ *régulier* ナルトキ，f ヲ上記ノ意味トシ，e ヲ n/f トスレバ，$h=g(x)$ ノ

スベテ

$$\Pi = \widetilde{\Pi} \cdot \varepsilon \qquad (\varepsilon \text{ハ} K \text{ニオケル単位})$$

ナル形ヲモツ。ソコデ或ル Π ニ対シ $K = k(\Pi)$ トリトスル。而シテ Π ノミタス k ノ既約多項式（$n = ef$ 次）ヲ

$$g(x) = x^n + g_1 x^{n-1} + \cdots\cdots + g_n$$

トスル。ソノ根ヲ $\Pi_0 = \Pi, \Pi_1, \cdots\cdots, \Pi_{n-1}$ トスル。

然ラバ (1) 即チ

$$\pi^{-f} g\left(\pi^{\frac{1}{e}} x\right)$$

ハ Π_i $\pi^{-\frac{1}{e}}$ $(i = 0, 1, \cdots\cdots, n-1)$ ヲ根ニモチ，（コレラハ皆単位元デアル），最高係数ノデアル（従ッテ前述ノ如ク整係数）而シテ $g(x) \bmod \mathfrak{p}$ ヲ考ヘレバ，コレハ Π_i $\pi^{-\frac{1}{e}} \bmod \mathfrak{p}$ $(i = 0, 1, \cdots\cdots, n-1)$ ヲ根ニモツ。但シ $\mathfrak{p}$ ハ今考ヘテヰル代エル元ヲフクム或ル体ノ素イデヤルトスル，コッテ若シ仮ニ k ニ於ケル f 次ノ多項式 $k(y)$ ガアッテ (2) 即チ

$$h(x^e) \equiv \pi^{-f} g(\pi^{\frac{1}{e}} x) \mod \mathfrak{p}$$

ナリトスレバ

$$h\left((\Pi_i\, \pi^{-\frac{1}{e}})^e\right) \equiv 0 \mod \mathfrak{p}$$

デナケレバナラス。然ルニ $\Pi_i = \widetilde{\Pi} \cdot \varepsilon_i$ （ε_i ハ K ノ単位）トオケバ

$$\left(\Pi_i \cdot \pi^{-\frac{1}{e}}\right)^e = \varepsilon_i^e \equiv 1 \mod \mathfrak{P}$$

(何者, $e = q^f - 1$).

ヨッテ $f(x) \equiv 0 \mod \mathfrak{P}$ トナリ, $f(y)$ ハ mod $\mathfrak{p}$ デ f デ既約デハアリ得ナイ.

コレハ K/k ガ必シモ régulier ナ多項式ノ根ガハ得ラレナイコトヲ示シテキルト思フ.

次ニモウーツ解ラナイ所ガアルノデスガ.

K/k ヲ $\{f, e\}$ 型 (即チ剰余次数 f, 分岐指数ガ e) ノ拡大トシ, f' 及ビ e' ヲソレゾレ f, e デ割レル自然数トスル. 然ルトキ, ソノ一根ガ k ノ $\{f', e'\}$ 型ノ拡大デ而モ K ノ拡大ナル如キ体アックル処ノ k ニ於ケル régulier ナ多項式ノ全体ヲ $S^{(f', e')}_{K/k}$ デ表ハス. Krasner ハコレニヨッテ K/k ヲ特徴ヅケヨウト云フノデアリマスガ, 上記ノ如ク拡大体必ズシモ régulier ナ多項式デ得ラレヌトナレバ, ソレハ一寸困ルワケデアリマスガ, ソレヲ一歩譲ッテ, 旨ク régulier ナ多項式デ得ラレル体ノミヲ考ヘルモウナ場合ニ限ッテモ一寸次ノ点ガ困リハシナイデセウカ. 即チ彼ハ

「La donnée dún quelconque de ces $S^{(f', e')}_{K/k}$ définit, manifestment, l'extension K/k à isomorphisme pres (loi d'unicité)」

ト述ベテキマスが，例ヘバ

k 上ノ素数 l 次ノ不分岐拡大 W，ヤハリ k 上ノ l 次ノ巡回分岐体 K_1 ヲ考ヘ，$K_1 \times W = K_1 W$（サル l^2 次ノ (l, l) 型ノあーベル拡大）ニ含マレル第三ノ l 次ノ（巡回且ツ分岐）体ヲ K_2 トスル．然ラバ K_1/k ヲ含ミ，k ニ對シテ剰余次數，分岐指數共ニ l ナル体 K' ハ K_1 ノ不分岐 l 次拡大即チ $K_1 W$ シカ存在シナイ．同様ナコトハ K_2 ニツイテモ云ヘル．ヨッテ當然

$$S^{(l,l)}_{K_1/k} = S^{(l,l)}_{K_2/k}$$

トナッテ，上ノ一意性ハ成立シナイ様ニ思ハレル．

以上二点或ヒハ小生ノ誤解カモ知レズ，御教示ヲ得レバ幸デアリマス．