OUKA
The University of Osaka
Institutional Knowledge Archive

Title	下半もぢゅS群ニツイテ II
Author(s)	伊藤, 昇
Citation	全国紙上数学談話会. 1948, 2(10), p. 323-327
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/75241
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

107 下半もぢゆS群ニツイテ II

(名大) 伊藤 昇

0 緒論 下半もぢゆS群ニツイテノ定理4及ビソノ系ハ全然思イ違イデシタカラ取消シマス。(阪大庄原氏ノ御注意ニヨル) シタガッテ conformal ナ群ハ何時下半もぢゆS群ニナルデアロウカトイフ問ガ出テ来ルワケデスガ、ソレガー般ノ場合ニハ上手イ條件ガ見ツカラナイノデ唯特別ノ場合ダケシカ述ベラレナイノハ残念デス。

1. Conformal ナ群ハ加算可解群デアリ又巾零群ハ下半もぢゆS群デスカラ。我カハ巾零群デナイ可解群ニ興味ヲ持チマス。簡単ノ為ソノ様ナ群ヲ以上S群ト略称シマス。S群ニ対シテ次ノ概念ヲ導入シマス。

〔定義1- family〕 1ノS群トハスベアノ最部分群ガ巾零ナルモノヲ言ウ。family KノS群トハ極大部分群ガ巾零群ナルカ又ハ高々 family K-1ノS群デ且少ナクトモ一ツノ極大部分群ハ丁度 family K-1 ナルモノヲイフ。

family 1ノS群ノ構造ハ良ク知ラレテ居リマス(K. Iwasawa (1))。ソレヲ使エバ induction デ次ノ定理ハ直チニ証明サレマス!

〔定理1〕 family KノS群ノ位数ハ相異ナル素因数ヲ高々 K+1個シカ有シナイ。

〔証明〕 K=1 ナル時ハ(1)ニヨッテ保証サレマス。ソコデ若シソノ様ナ群ガ K+1 ヶノ相異ナル素因数ヲ有スレバ即チ $g=p_1^{e_1}\cdots p_{K+1}^{e_{K+1}}$ ナラバ、

$q p_i^{e_i}$ ナル位数ノ部分群ハ存在スルガ（P. Hall）ソノ中ニS群ナルモノガアル ソレハ family くKダカラ induction ニヨリ高々 (K-1)+1 = K個シカ相異ナル素因数ヲ有シナイ.

[Koliankowsky〔2〕ノ非可解群ニ関スル結果ハS群ノ場合ニモ大体成立シマスガ（定理1カラ スグワカリマス）ソノ仕方ハ直交的デス.

S群 G ノ位数ガ n 個ノ相異ナル素因数ヲ有スレバソノ family ニ n-1 個ノ G ハ本質的ナ非可換項ヲ少クトモ n-2個有スル.

サテ〔1〕ニヨレバ family 1ノS群ノ位数ハ丁度2個ノ相異ナル素因数ヲ有シマスカラ定理1ニ基ヅイテ次ノ概念ヲ導入シマス.

〔定義2〕 family KノS群デソノ位数ガ相異ナル素因数ヲ丁度K+1個有スルモノヲ regular ナS群ト言ウ.

一方 O. Ore〔3〕ハ 位数 $g = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ $p_1 > m > p_r$ ナル群 G ガ 位数 $h_i = p_1^{e_1} \cdots p_i^{e_i - 1}$ $(i = 1, 2, \cdots m)$ ナル正規部分群 G_{h_i} ヲ有スル時 dispersible 下言ソテ居リマスガ ソレラ少シク拡ゲテ

〔定義3〕 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & r \\ n & n & \cdots & j_r \end{pmatrix}$ ヲーツノ置換トシマストキニ $j_1, j_2, \cdots$ ノ意味デ dispersible テアル場合ニソノ様ナ G ノコトヲ generalized dispersible ト呼ビマス.

ソウシマスト

〔定理3〕 regular ナS群ハ generalized dispersible デアル.

〔証明〕 K=1ナル時ハ〔1〕ニヨレバ正シイ G ガ素数指数 p_i ノ正規部分群 G_h ヲ有スルコトハ自明デスガ. コヽデ $e_i = 1$ ナラバ G_h ハ可換群ナルカ又ハ family K-1 ノS群デアリ 又 $e_i \geq 2$ ナラバ G_h ハ可換群デスカラ induction ニヨッテ定理ノ証明サレタ訳デス.

サラニ

〔定理3〕 regular ナS群デハ少クトモーツNpキ ガナル如キ逆回群デアル Sp ガ存在スル.

〔証明〕 K=1ナル時ハ〔1〕ニヨル. サテ $p_i^{e_i} p_j^{e_j}$ $(i \neq j)$ ナル位数ノ部分群ノウチS群デアルモノハ存在シマスガ、ソレガ若シ family 1ナラ定理ハ成立シ.

ソウテナケレバ G ハタクトモ family $K+1$ トナッテ仮定ニ反シマス.

2 以下 conformal ナ S群ヲ考ヘ. ソレヲ CS群ト呼ビマス. 証明" 下半もぢゆS群ニツイテ. ノ定理 1. 2 3 ハ conformal ナ群ニツイテ成立スルモノデス. 尚[3]参照.

最初ニ family 1ノCS群ノ構造ヲシラベマス.

[定理4] family 1ノCS等ヲ ハ次ノ構造ヲ有シ 逆ニソノ様ナモノハ又 family 1ノCS群ニナリマス. ソノ位数ヲ g トスレバ $g=pq^{\beta}$, $p>q$. G ガ $n>Sp$ $No=S_0=\{G\}$. $Sp\times\{Q^q\}$.

即チソノ素十群ハ所謂 type A ノ群ニナリマス. G. Miller-H. Moreno[4]

[証明] 必要ナダケヤッテ置キマス. [1]ニヨレバ family 1ノS群ハ次ノ構造ヲ有シマス. $g=p^{\alpha}q^{\beta}$, $G^n>Sp$. $Sp=\{Q\}$ ク G. $Sp\times\{Q^2\}$. G/Sp' type A. $Sp\times Sq$. conformal ノ仮定カラ $p>q$ トナリマス. サテ(5)ニヨシバ Sp/Sp' ハ G/Sp' ノ極小正規部分群ニナリマスガ conformal ノ仮定ノ下デハ Sp/Sp' ノ位数ハ p デナケレバナリマセンガ. ソレハ結局 $\alpha=1$ ナルコトヲ示シマス.

サラニソレハ下半もぢゆS群デモアリマス. 即チ family 1ノS群デハ conformal ナラバ下半もぢゆS群デアリマス.

定理4カラ induction デ

[定理5] family K ノCS群 G ソノ位数ヲ $g=p_1^{e_1}\cdots p_n^{e_n}$, $p_1>n>p_n$ トスレバ $e_1\leqq K$.

[証明] $K=1$ ノ時ハヨイカラ $K>1$ トシ $K-1\Rightarrow K$ ヲ証明スル. 極大部分群ノ内ニ family $K-1$ ノモノガアル. ソノ位数ハ g/p_i デスガ $i=1$ ナラ induction デ $e-1\leqq K-1$, $i\neq 1$ ナラ $e_i\leqq K-1$

サラニ regular ノ仮定ヲ入レル時 induction ヲ使ウ事ニ先ツ.

[定理6] regular ナCS群ノS部分群ハ regular デアル.

[証明] $K=1$ ナラ自明. 極大部分群ノ位数ハ g/p_i デスカラ $e_i\neq 1$ ナラソレハ巾零群 $e_i=1$ ノ時 巾零群デナケレバ. ソレハ family $K-1$ デスカラ regular. 以上. 定理6ニ基ガイテ.

[定理7] regularナCS群ハ S_p 巡回群テアル 従ッテ metacyclic ニナリマス. [逆= S_p cyclic ナラバ dispersible ニナリマス]

[証明] 極大部分群ノナカニ family K-1ノモノガ存在スル. ソノ位数 g/p_i ソノトキ $e_i=1$ トナルカラ定理ハ induction デ成立スル.

[定理8] regularナCS群デハ $e_i=1$ デアル.

[証明] 極大部分群ノナカニ family K1ノモノガアル ソノ位数 g/p_i ソノトキ $e_i=1$ ダカラ $c=1$ ナラヨイ. ソウデナケレバ induction ガキク.

[定理9] regularナCS群デハ高々1ツノ S_i ヲ除イテハ $S_K^{p_K}=1$

[証明] 極大部分群ノナカニ family K-1ノモノガアル. ソノ位数 g/p_i, ソノトキ $e_i=1$ ダカラ induction ガキク 最後ニ

[定理10] Z_∞ヲ$\mathfrak{G}$ノ超中心即4昇中心列ノ終点トスレバ $\mathfrak{G}/Z_\infty$ ガ conformal ナコトト $\mathfrak{G}$ ガ conformal ナコトハ等シイ.

[証明] $\mathfrak{G}/Z_1$ガ conformal ナラ $\mathfrak{G}$ ガ conformal ヲ言エバヨイ. $\mathfrak{G}^n \supset \mathfrak{M}$ トスレバ $\mathfrak{M} \supset Z_1$ ナラ仮定ガキキ $\mathfrak{M} \not\supset Z_1$ ナラ $\mathfrak{G}^n \supset \mathfrak{M}$ トナル. アトハ induction.

[定理11] 中心ヲ有シナイCS群$\mathfrak{G}$ガ family Kナラ. ソノ位数 g ノ素因数ノ個数ハ $\rho(g)=K+1$.

[証明] $K=1$ ナラヨイ 定理ヲ否定スレバ1ト異ナル極部分群ノ中心ハキイトナル ソウスルト $\mathfrak{G}=S_1M_1$ $S_1\cap M_1=1$. M_1ノ中心ヲ$\mathfrak{Z}$トシ. ヌ Z_1ノ素数位数ノ部分群ヲーツトツテソレヲRトスレバ S_1RハS群, サラニコレガ family 1ナラ $e_1=1$ ソウデナケレバ family 1ノ等分群ヲトレバ ソノ位数ハ p_1p_i デアル ソウスルト $\mathfrak{G}$. family ハ $K=\rho(g)-1$ デナケレバナラヌガ 仮定カラ $\rho(g)\geq K+2$. コレハ矛盾.

[定理12] 定理11ノ群ガ regular ナラバ $g=p_1\cdots p_r$.

3. 以下. 下半もぢゆS群ヲ考察シマス. 最初ニ定理10ト同様ニ.

[定理13] CS群$\mathfrak{G}$ガ下半もぢゆS群ナルタメノ必充條件ハ $\mathfrak{G}/Z_\infty$ ガ下半もぢゆS群ナルコトデアル.

[証明] $\mathfrak{G}/Z_1$ 下半もぢゆSナラ $\mathfrak{G}$ 下半もぢゆSサエ言エバヨイ. induction

ヲ使エバ 極大部分群ニツイテヤレバヨイ. 更ニ $\mathfrak{G}$ ノ位数ニツイテノ induction ヲ使ウ $\mathfrak{G}^{\infty} > \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2$ トシ. $\mathfrak{A}_1$ ハ $\mathfrak{A}_2$ ガソレラノ極大部分群ナルコトヲ言エバヨイガ [3] ニヨレバ $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{M}_i^{\chi}$ トシテヨイ. $\mathfrak{M}_1 > \mathfrak{Z}_1$ ナラ明白デアリ. $\mathfrak{M}_1 \supset \mathfrak{Z}_1$ ナラ $\mathfrak{A}_1$ くん $\mathfrak{G}$ トナル.

ソコテ定理11群ニツイテモ全ク同ジナル為ノ必要十分条件ヲ求メレバヨイノデスガ今ノ所一寸分リマセンノデス. 結局前定理ニ於ケル如ク部分群ノ共役ナ極大部分群ノニツヲ取レバ ソレラノ共通部分ガソレラノ極大部分群ニナル為ノ必要条件ヲ求メレバヨイノデスガ. 唯定理12ノ群ニツイテハ

[定理14] 定理12ノ群ガ下半モ ($\mathfrak{S}$) 群ナル為ノ必要条件ハ V_i ニ對シテ高々一ツノ j_i ; $i \neq j_i$ ガ存在シテ V_{P_i} P_{j_i} ナル位数ノ部分群ガ $\mathfrak{S}$ 群ニナルコトデアル.

ソノ儘ニ對シテダケ

[証明] 必要: ソウデナケレバ. $P_i P_{j_{i1}} P_{j_{i2}}$ $i \neq j_{i1} \neq j_{i2}$ ナル位数ノ部分群ヲ考ヘ $S_i, S_{j_{i1}}, S_{j_{i2}}$ ノ生成元ヲ適当ニ $\{A\}$ $\{B\}$ $\{C\}$ トレバ $\{B, C\}$ A $\{B^A\ C^A\} = 1$ トナリマス.

充分. 極大部分群ニツイテノミ見レバヨイガ. ソレモ明白デアリマセウ.

サラニスグ分ルコトハ

[定理15] 定理11ノ群デソノ位数ガ $q = p q^{\beta}$ ナルモノガ下半モ ($\mathfrak{S}$) デアル為ノ必要条件ハ $\beta = 1$ ナルコトデアル.

アトハ暗面倒ニナル許リデス.

以上

[1] Proc. Phy.-Mat Soc. 1941
[2] Sbornik 1946
[3] Duke. 1939
[4] Transaction 1903